

ferrCASH

FERRETERIAS EN CADENA



**VUELVE EL CALOR
DEL HOGAR**

Catálogo Calefacción - Profesional

ESTUFAS DE PELLET.....	2
ESTUFAS DE LEÑA	5
COMPLEMENTOS DE LEÑA	8
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.....	11
ESTUFAS DE GAS Y CATALÍTICAS.....	12
ESTUFAS DE PARAFINA	13
TERMOVENTILADORES Y CALEFACTORES ..	14
ESTUFAS DE CUARZO Y HALÓGENAS ...	16
RADIADORES, EMISORES Y CONVECTORES ...	17
TERMOSTATOS Y PROGRAMADORES.....	21
ESTUFAS DE EXTERIOR	23
SPLITS Y CALEFACCIÓN INDUSTRIAL.....	24

ALMOHADILLAS Y MANTAS ELÉCTRICAS ...	24
HUMIDIFICADORES Y DESHUMIDIFICADORES .	26
FELPUDOS.....	26
AISLAMIENTO	27
PINTURA Y ADHESIVOS.....	28
JARDÍN	30
MAQUINARIA ELECTROPORTÁTIL	38
HERRAMIENTAS	41
ORDENACIÓN	42
EQUIPAMIENTO DE HOGAR.....	44
ILUMINACIÓN	48
FONTANERÍA Y BAÑO	49

ESTUFAS DE PELLET

i

Calefacción limpia y económica gracias a su funcionamiento y combustible.

Generan y aportan calor gracias al uso de un combustible 100% renovable: el pellet. El pellet es un combustible fabricado a base de residuos totalmente vegetales que al introducirse en la estufa, se procesan gracias a la conexión eléctrica. Posteriormente, la energía calorífica es expulsada a la estancia a climatizar.



**ESTUFA PELLETT
FIORINA GRIS**
127954

7,5 kW. Potencia calorífica (min. - máx): 2,65 - 7,45 kW. Consumo: 0,6 - 1,4 kg/hora. Superficie idónea a calentar: 80 m2 Autonomía del depósito: 8 - 22 h. Capacidad de la tolva: 13 kg Salida de humos trasera. Modo ahorro. Mando a distancia. Fabricado en Italia. Medidas: 47x47,6x89,9 cm.

999'00



ESTUFA PELLETT ERA DIELE

Alto rendimiento: 6kW 91.65%, 8kW 90.3%, 10kW 88.02%. Proceso de combustión único (quemador de fundición): limpieza semanal, no diaria. Doble sinfin para evitar retroceso de llama. Depósitos estancados e inmuntados. Display digital. Programación diaria, semanal y fin de semana.

1.185'00

Color negro. 135613
Color blanco. 135611



ESTUFA DE PELLETT GARDA 11

10,6kW. Para calefactar hasta 82m². Brasero de Hierro Fundido. Panel de control electrónico integrado. Valvula antideflagración. Control WIFI mediante accesorio adicional disponible. Valido para IOS y Android. Eficiencia 4,3%. Fabricación nacional. Capacidad Deposito Pellet 22 Kg.

1.289'00

Color negro. 23003264
Color blanco. 23003263



KARMEK ONE TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA
100% fabricación Italiana

A CESTILLO AUTOLIMPIANTE

B SISTEMA AUTOLIMPIEZA

SIN ATASCOS. MAS AUTONOMÍA LLAMA MAS ESTABLE



NOA S2

10,33kW. Volumen calefactable hasta 260m³. Rendimiento máximo 93%. Capacidad tolva 14kg. Consumo 1-2,13kg/h. Salida humos superior o posterior. Quemador fundición. Programable. Carga pellet con tornillo estelar que evita acumulaciones de serrín. Mando a distancia incluido. 960 x 480 x 520 mm.

1.395'00

Color antracita. 147362
Color blanco. 147363





WELS

10,6kW. Volumen calefactable hasta 273m³. Rendimiento máximo 94%. Capacidad tolva 15kg. Consumo 0,97-2,2kg/h. Salida humos superior o posterior. Quemador fundición. Programable. Carga pellet con tornillo estelar que evita acumulaciones de serrín. Mando a distancia incluido. 80x104x39cm.

1.595'00

Color negro. **144880**
Color blanco. **144879**



GRAZ PLUS

11,67kW. Volumen calefactable hasta 294m³. Rendimiento máximo 93%. Capacidad tolva 18kg. Consumo 1-2,4kg/h. Salida humos superior o posterior. Quemador fundición AUTOLIMPIANTE. Programable. Carga pellet con tornillo estelar que evita acumulaciones de serrín. Mando a distancia incluido. 98 x 50 x 50 cm.

1.695'00

Color rojo. **144878** Color blanco. **144876**
Color negro. **144877**



ESTUFAS DE LEÑA

i

Características de las estufas

Ecodiseño:

Ahorro:

Gracias a su mayor rendimiento puede suponer un ahorro de más de 150€ de combustible por temporada.

Reducción de emisiones:

90% menos de emisiones de partículas que una chimenea abierta.
80% menos de emisiones de partículas que una estufa de 10 años.



ECODESIGN 144025

Carga máxima: 3,5 Kg. Salida de humos: ø 110 mm. Eficiencia energética 80%. Potencia máxima 16,8 kW. Peso 33 Kg.

319'00

* Codo 144608 para instalar estufa de leña 144025.



LUGANO 130421

6 kW. ECODESIGN. Estufa de leña de fácil utilización. Rendimiento del 75%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Troncos hasta 42 cm. Medidas de la estufa 680x360x443 mm. Volumen de calefacción de 150 m³.

549'00



ESTUFA LEÑA ECODESIGN 452

23003111

8,5 kW. Estufa de doble combustión. Cámara con vermiculita refractaria y sistema de limpieza de cristal. Rendimiento del 78%.

599'00



JAZZ 134422

Estufa de leña de fácil utilización. Parrilla y puerta de hierro fundido. Hogar revestido en vermiculita. Sistema cristal limpio. Potencia nominal de 6kW y rendimiento del 77%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Leñero. Triple combustión. Troncos hasta 42cm. Medidas de la estufa 653X436X443mm. Volumen de calefacción de 150m³.

649'00



ESTUFA LEÑA KNYSNA 134423

5,9 kW. Rendimiento del 77%. Parrilla y puerta de hierro fundido. Hogar revestido en vermiculita. Sistema cristal limpio. Triple combustión. Troncos hasta 40 cm. Volumen de calefacción: 180 m³ Dimensiones: 712 x 436 x 443 mm.

695'00





ALTEA 18704
6 kW para un volumen de calefacción de 180 m³. Hogar revestido en vermiculita. Sistema de cristal limpio. Triple combustión. Doble cuerpo en acero de 3+3 mm. Rendimiento 77%. Emisión de CO 0,10%. Cristal vitrocerámico resistencia : 750 grados.
729'00



CORAL 3V 134425
5,4 kW. Rendimiento 77%. 730 x 446 x 384 mm. Peso 68 kg. Doble cuerpo de chapa de 3+3 mm. Volumen calefacción 150 m³. Clase energética A.
779'00



ESTUFA LEÑA ECODESIGN FARO 134431
Parrilla y puerta de hierro fundido. Sistema cristal limpio. Triple combustión. Troncos hasta 60 cm. Leñero. Doble cuerpo en acero de 3+4 mm. Volumen de calefacción: 210 m³. Potencia calorífica: 6,85 kW. Rendimiento: 77%. Pintura anticorrosiva: 800°C Cristal vitrocerámico resistencia: 750°C Dimensiones: 826 x 675 x 445 mm. Dimensiones puertas: 432 x 290 mm.
819'00



OSLO ECO 134426
8 kW. Rendimiento 77%. Clase energética A. CON HORNO. 717 x 530 x 473 mm. Doble cuerpo de chapa de 4+3 mm. Volumen calefacción 230 m³.
849'00



CASTILLA 134428
8 kW de potencia. Rendimiento del 77%. Salida de humos trasera de 12-12,5 cm. Troncos hasta 50 cm. 760 x 595 x 480 mm. Volumen de calefacción de 240 m³.
895'00



SINTRA 134432
7kW ECODESIGN. Estufa de leña de fácil utilización con leñero. Rendimiento del 80,7%. Salida de humos vertical de 150-153 mm. Troncos hasta 60 cm. Medidas de la estufa 800x815x520mm. Volumen de calefacción de 210 m³.
979'00

**ESTUFA LEÑA
OPORTO CON HORNO**
147360

7kW. Cuerpo en chapa 4mm. Rendimiento 81,2%. Emisión de CO 0,09%. Volumen de calefacción 280m³. Con horno y leñero. Parrilla de hierro fundido. Sistema cristal limpio. EcoDesign 2022. Medidas 105,5 X 81,5 X 52 cm.

1.190'00**ESTUFA LEÑA
ZAMORA CON HORNO**
23003015

Parrilla de hierro fundido, potencia calorífica 7,1kW, rendimiento 80,7%. cristal vitrocerámico resistencia 750°C, volumen de calefacción: 220 m³, sistema de cristal limpio, doble cuerpo en acero de 4 + 3 mm, leñero, horno, triple combustión, troncos hasta 50 cm.

1.275'00**INSERT HOGAR ECO 144872**

Clasificación energética A. Ø salida de humos 18cm. 8 kW de potencia. Rendimiento 73%. 580 x 505 x 405 mm. Material estufa e interior de fundición.

499'00**INSERT 700 FUNDI 144874**

14 kW de potencia. Rendimiento 70,08%. Material acero fundición y sistema de doble combustión. Dos ventiladores con velocidades, rápida y lenta. Bajo consumo. 695 x 520 x 445 mm.

859'00**HOGAR LEÑA MODELO 80 134435**

9,8 kW. Triple combustión. Potencia nominal. Rendimiento 80,7%. Troncos hasta 60 cm. Medidas del hogar 660x760x450mm. Cristal resistente a 750°. Volumen de calefacción 300m³.

999'00**INSERT LEÑA HOGAR VISION
PANORAMIC 134436**

Toma de aire exterior. Hogar revestido en vermiculita. Parrilla de hierro fundido. Visión panorámica. Puerta de vidrio serigrafado. Sistema cristal limpio. Triple combustión. Troncos hasta 80 cm. Volumen de calefacción 270 m³ Potencia calorífica: 8,9 kW Rendimiento: 80,8% Emisión de CO: 0,10% Pintura anticorrosiva: 800°C Cristal vitrocerámico resistencia: 750°C Dimensiones: 627 x 1120 x 470 mm. Dimensiones puertas: 885 x 300 mm. Salida de humos vertical: Ø150-153 mm.

1.359'00



Características de las estufas

Ecodiseño:

Ahorro:

Gracias a su mayor rendimiento puede suponer un ahorro de más de 150€ de combustible por temporada.

Reducción de emisiones:

90% menos de emisiones de partículas que una chimenea abierta.
80% menos de emisiones de partículas que una estufa de 10 años.



ECODESIGN 144025
Carga máxima: 3,5 Kg. Salida de humos: ø 110 mm. Eficiencia energética 80%. Potencia máxima 16,8 kW. Peso 33 Kg.
324'00
* Codo 144608 para instalar estufa de leña 144025.




ESTUFA LEÑA ECODESIGN 452 23003111
8,5 kW. Estufa de doble combustión. Cámara con vermiculita refractaria y sistema de limpieza de cristal. Rendimiento del 78%.
599'00

COMPLEMENTOS DE LEÑA



SALVACHISPAS CHIMENEA 62794
3 paneles, 110x60cm. Color negro.
26'95



SALVACHISPAS CHIMENEA 62793
1 Panel, 67 x 61 cm. Color negro.
29'95



SALVACHISPAS SIMPLE DE CHIMENEA 47455
El sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege para que el fuego no salga para el exterior sin quitar calor ninguno. 67 x 11 x 60 cm.
46'95



SALVACHISPAS PLEGABLE DE CHIMENEA 47456
Con dos hojas plegables, para adaptar a muchas medidas de chimenea, ya que el sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege para que el fuego no salga para el exterior sin quitar calor ninguno. 110 x 11 x 60 cm.
79'95

SALVACHISPAS PELLETS CURVO

23002839
580 x 800 mm flores cortés.

43'00



GANCHO ESPETON CHIMENEA

23002837
460 mm flores cortés.

2'95



TENAZA CHIMENEA LUMBRE

23002840
450 mm flores cortés.

5'25



FUELLE CHIMENEA

23002838
42 cm flores cortés.

17'60



PALAS METÁLICAS RECOGE CENIZAS

Con puño de madera. Para chimeneas de leña, y estufas de pellet y carbón, que nos facilitara la extracción de cenizas.

97537
24x23cm.

6'95



147439
16.5x17.5x47.5cm.

6'95



Juegos de chimenea



JUEGO CHIMENEA

121441
60cm 4 piezas.

28'90



JUEGO CHIMENEA

62792
70CM Hierro forjado, negro mate.

32'95



JUEGO CHIMENEA 5 PIEZAS

66767

Paleta, pinzas, escoba, atizador y soporte. Hierro forjado negro, accesorios con mangos en cromo satinado.

39'95



JUEGO DE ACCESORIOS PARA CHIMENEA

47452
Fabricado en hierro y pintado en epoxi mate, secado al horno 300°. Mangos metálicos. 4 piezas. Altura 70cm. Base 19 x 19 cm.


42'95

JUEGO CHIMENEA

62791
70 cm. Hierro forjado negro mate con ornamentos latonados.

Accesorios: Paleta, pinzas, escoba, atizador, fuelle y soporte.

69'95





TREBETE CALDERA
2964
Ø 30 x 21 cm
14'95



RECOGEDOR CHIMENEA + ESCOBA 101772
38 cm.
14'95



RECOGEDOR METÁLICO COLOR NEGRO 40354
76 cm.
Pala de 25x23,5 cm.
8'95



CESTA LEÑA
134567
Hierro Forjado.
Negro Mate.
39'95



MÁS PROTECCIÓN
GUANTE ANTICALÓRICO EXTRALARGO
135192
Talla única.
13'95



ALFOMBRAS IGNIFUGAS
Para proteger el suelo de chispas y brasas de chimeneas, barbacoas y hornos. Uso interior y exterior. Antideslizante e Impermeable.
ALFOMBRA 100X150X1CM 147387
33'99
SEMICIRCULAR 50X80CM 144245
13'95



PASTILLAS DE ENCENDIDO
97640
32 pastillas de larga duración y gran poder calorífico.
1'29



LÍQUIDO ENCENDIDO
144696
1 L. Facilita el encendido de leña o carbón de su barbacoa, estufa, chimenea, de forma rápida, cómoda y sencilla.
6'45



GEL DE ENCENDIDO 115580
1 L. Se adhiere a la madera asegurando un encendido rápido y uniforme. No desprende humos ni malos olores.
7'75



TRONCO ENCENDIDO ECOLÓGICO 60447
1,1kg. Con aceite vegetal, sin keroseno. Mantiene el fuego vivo más de 2 horas. Ideal para el encendido de madera húmeda y grandes piezas de leñas.
5'55



PASTILLA ENCENDIDO ECOLÓGICA
Compuestas de aceite vegetal. Sin humo y sin mal olor.
200 unidades. 82096
9'45
24+8ud. unidades. 82094
0'89

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



Fuegonet



KIT DESHOLLINADOR

Para la limpieza mecánica de los conductos de salida de humos.

147389 Tubos de acero inoxidable y galvanizado. Contiene: 1 Erizo de Nylon Ø200mm, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).

23'59

147388 En chimeneas de obra. Contiene: 1 Erizo de acero Ø250mm, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).

24'99



DESHOLLINADOR ESTUFAS PELLET 89171

Elimina el hollín acumulado en estufas y calderas de pellet. Gran acción desincrustante, mejora el rendimiento, aumenta el poder calorífico.

8'15



DESHOLLINADOR EN TUBO 60445

Elimina el hollín de las estufas y chimeneas.

5'50



2 HORAS

TRONCO DESHOLLINADOR 69961

Limpia en profundidad durante 2 horas el hollín de chimeneas y estufas.

9'70

PACK DE REPARACIÓN

Excelente aislante para colocación de puertas de chimeneas, estufas, hornos, calderas y demás aparatos que precisen de un cerramiento a la salida de humos y gases.

136649	Ø 6.	9'85
136650	Ø 8.	10'35
136651	Ø 10.	11'09
136652	Ø 12.	12'05
136653	Ø 15.	13'45



PACK 2 UNIDADES

LIMPIAESTUFAS PISTOLA ESPUMA

PACK 2 UDS 144697

750ml. Disuelve el hollín, la grasa y el alquitrán de los cristales de las estufas y chimeneas.

10'40

Limpieza estufas

IRONSIDE



ASPIRADOR/SOPLADOR CENIZAS 15L 143202

1000 W. Cable de 1,5m. Depósito 15L. Manguera metálica flexible de 1,2m. Boquilla de aluminio de 15 cm. Velocidad de flujo de aire: 1.3 m³/min. Filtro tela max 40° (referencia). Sistema de limpieza de filtro mediante golpeo. Nivel sonoro: 76 dB (A). Peso: 3,516 Kg. Certificados: CE, GS, EMC, RoHS, ETL, C-ETL.

44'95



ASPIRADOR/SOPLADOR CENIZAS CALIENTES 20L 143200

1200W. Cable de 3m. Capacidad depósito: 20L. Manguera metálica flexible: 1,2m. Boquilla de aluminio de 20cm. y accesorio manguera punta plana. Velocidad de flujo de aire: 17 KPA, 1.5 M³/min. Filtro HEPA cubierto de malla metálica. Nivel sonoro: 76 dB (A). Cenizas calientes hasta 40°C.

59'95

ESTUFAS DE GAS Y CATALÍTICAS

Infrarrojos



ESTUFA GAS INFRARROJOS HOGAR NEGRA 147385
Encendido eléctrico. Doble uso cocina y estufa. Con dispositivo de seguridad de Analizador de Atmósfera (ODS). Uso Exterior.
59'95



EXTERIOR

ESTUFA DE PANTALLA INFRARROJOS 144653
Funciona con botella doméstica de butano. Potencia: 2,7 kW-5kW. Tubo y regulador no incluidos. Apto uso exterior (no usar en interior). Consumo máximo 400g/h. mínimo 216 g/h. Medidas 30 x 25 x 15cm. No se adapta a botellas pequeñas.
51'95



ESTUFA GAS INFRARROJOS 143050
4,2 kW. 42 x 28 x 72cm. Encendido piezoeléctrico (push & ignite). Quemador de infrarrojos de alto nivel y placas de cerámica. Cilindro de gas hasta 11 kg. 3 posiciones. Área de calefacción recomendada 20-80 m². Válvula ODS incorporada (sensor de agotamiento de oxígeno). Interruptor de seguridad.
89'95

Catalíticas



Made Italy

CATALÍTICA CAMPINGGAZ 47441
3.050W. 3 niveles de potencia. Certificación energética A. Consumo 220gr/h. Capacidad de climatización 100m³. Analizador de CO. El gas se corta si falta oxígeno o si la llama se apaga. Panel con certificación ecológica. Incluye goma ya preinstalada para mayor seguridad. Regulador no incluido. 45 x 80 x 35cm.
149'00



CATALÍTICA TMC 117579
3.400W. 3 niveles de potencia. Encendido eléctrico. 3 niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Genera calor sin combustión. Regulador y tubo no incluidos. 47 x 81 x 36cm.
154'00

CAMPINGGAZ

Y POR TU COMPRA, LLÉVATE LA BOTELLA DE GAS CEPESA y disfruta de:

33€ dto.*

9€ para tus próximas botellas **+ALTA GRATIS** Valorada en 24€

Puedes hacer tu pedido ya llamando al 900 10 21 95 o capturando este QR.

*Incluye 3 cupones de 3€ de descuento en el interior. Válido hasta el 31/03/2025 solo para pedidos realizados a través de un distribuidor CEPESA (máximo 1 cupón por compra de botella) y dentro del ámbito de cobertura de la compañía (península y Canarias). No válido en compras de botellas en Estaciones de Servicio y Puntos de Venta autorizados. No acumulable con otras ofertas de Cepsa.

Catalíticas llama azul



LLAMA AZUL HJM 82078
4.200W. 2 niveles de potencia. Consumo máximo 305gr/h. Analizador de atmósfera que controla los niveles de CO₂ en el ambiente. Doble sistema de seguridad con desconexión automática. Encendido piezo eléctrico. Regulador y goma no incluidos. 43,5 x 73 x 34,5cm.
99'95



LLAMA AZUL TMC 117578
4.200W. 2 Niveles de potencia. Encendido eléctrico. 3 Niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Calienta la habitación gradual y uniforme, por convección térmica. Ecológica. Regulador y goma no incluido. 47x81x36cm.
129'00



BLUE FLAME CAMPINGGAZ 136604
4,1 kW. 3 posiciones. Climatización 120 m³. Consumo 299 grs/h. Med.: 78 x 45 x 35 cm y peso 11 kg. Encendido piezo electrónico. Conexión gas butano, botella doméstica. Incluye goma de gas. Seguridad analizador de atmósfera, el gas se corta si la llama se apaga o si falta oxígeno. Color burdeos.
179'00



Made Italy

LLAMA AZUL TMC 117580
4.200W. 2 Niveles de potencia. Encendido electrónico. 3 Niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Calienta la habitación gradual y uniforme, por convección térmica. Ecológica. Regulador y goma no incluido. 43,3 x 77 x 38,3cm.
179'00

ESTUFAS DE PARAFINA

i

Es un sistema de calefacción silencioso, que no necesita instalación ni apenas mantenimiento. Estas estufas son portátiles y calientan rápidamente la estancia donde se coloque repartiendo el calor de forma homogénea.



MANUAL TOYOTOMI 117594

Permite el trasvase de productos químicos (gasolina, alcohol...). Largo del tubo rígido 60 cm. Tamaño adecuado para el trasvase de envases de 20 l. Tapón superior giratorio para la interrupción del suministro.

6'99

Bombas trasvase



TOYOTOMI A PILAS 117595

Para trasvasar líquidos sin ningún esfuerzo. Funciona con dos pilas AA (no incluidas). Muy ligera.

17'99

i

No necesitan conexión eléctrica y destacan por su sencillez, únicamente para que funcionen tendrás que rellenar el depósito de combustible.

De mecha



ESTUFA PARAFINA

MECHA 23003114

2800W. Poder Calorífico: 9000-10500Btu/h. Superficie de calentamiento: 110 m³. Interruptor de desconexión rápida y Desconexión automática en caso de vuelco. Encendido electrónico (PCB) Chimenea de Vidrio. Duración de Calentamiento Continuo: 15 - 18 hrs Consumo de Combustible: 0.26-0.3L/hr.

129'00

ESTUFA DE PARAFINA

130426

Potencia 2,4 kW. Volumen idóneo de la estancia 40 - 85 m³/ 16 - 34 m². Altura de mecha ajustable (para alargar la vida útil de la mecha). Dispositivo antivuelco. Botón de apagado rápido. Sensor de temperatura

144'00



Electrónicas

i

Calientan más rápido y optimizan mejor el combustible. Son programables y más seguras ya que el quemador está oculto.

REGALO!!
Bomba trasvase manual



ESTUFA ELECTRONICA PARAFINA QLIMA SER 0031 TC 1.08 134460

3100W. Consumo 0.113 - 0.323l/h. Autonomía 15.5-55h. Volumen a calentar 48-120m³. Altitud máxima 1300mt. Depósito 5L. Nivel sonoro 28-35dB. Medidas 37.1x29.4x42.9cm. Peso 8.1kgs. Sensor de temperatura. Display electrónico. Modo Ahorro. Máxima regulación menor consumo. Sistema antivuelco. Bloqueo seguridad niños. Fuzzy logic Temporizador de encendido. Tapón manos limpias.

215'00

PROMOCIÓN
Carrito de transporte



ESTUFA ELECTRÓNICA ZIBBO LC-130 134461

Color: Gris Oscuro. Potencia: 0,8-3,0kW; Ideal para: 48-120m³ (19-48m²); Consumo: 0,083-0,313L/h; Depósito: 5,4 L.; Autonomía: 17,3-65 h. Modo Ahorro (save); Autolimpieza interna; Sistema de encendido inteligente (Fuzzy Logic).

234'00



ESTUFA ELECTRÓNICA ZIBBO LC-32 122093

Potencia 0,8-3,2kW; Ideal para 50-120m³; Consumo 0,083-0,333l/h. Depósito 5.4 L. Nuevo sistema de encendido. Ajuste de altitud hasta 1.900 m. Programador semanal (ON/OFF). Autolimpieza interna. Modo Ahorro. Sensor temperatura y antivuelco. Memoria interna. Apagado de seguridad. 37,6 x 42,8 x 29,6cm.

269'00

Fabricado en Japón. 4 años de garantía

REGALO!!
Bomba trasvase manual

TERMOVENTILADORES Y CALEFACTORES

SONEDAS



TERMOVENTILADOR VERTICAL SONEDAS 143325
1000-2000W.
Modo ventilador.
Termostato ajustable. Protección sobrecalentamiento.
14'95



TERMOVENTILADOR 2 EN 1 HORIZONTAL/VERTICAL 143326
2 modos de calor: 1000W/2000W.
Termostato ajustable. Protección de sobrecalentamiento. Encendido con indicador luminoso. Rejilla metálica.
16'95



TERMOVENTILADOR SONEDAS 143324
2000W. Blanco. Control manual. 2 niveles de temperatura. Termostato. Sistema de seguridad para el sobrecalentamiento. Interruptor volcado.
20'95

CALEFACTOR ELECTRICO HORIZONTAL 143327
2 posiciones, 1000-2400 W Aire frío / Aire natural / Aire caliente. Protección sobrecalentamiento.
16'95



CALEFACTOR ELECTRICO VERTICAL 134273
220-240V- 50-60Hz. Potencia 1000/2000W. Termostato.
22'95



TERMOVENTILADOR VERTICAL "PROTECT 2.0"
Antivuelco. Calor medio, máximo y ventilación. 2 potencias: 1.000 - 2.000 W. Termostato regulable. Protección contra sobrecalentamiento.
32'95



Azul.
144654



Verde.
144655

vivahogar



CALEFACTOR CERÁMICO MINI 136323
Potencia 400W. Pantalla Led. Termostato ajustable de 15° - 32°C. Temporizador: 12 horas. Medidas: 9 x 12 x 18cm.
18'95

SONEDAS

NOVEDAD

TERMOVENTILADOR OSCILANTE IP21 23001694
2000 W. Función calor, frío. Termostato ajustable. Protección contra sobrecalentamiento. Base de oscilación de gran ángulo.

16'75

ESPECIAL BAÑO



TERMOVENTILADOR CERÁMICO DESIGN

Potencia térmica máx.: 1800 W Resistencia cerámica Termostato ambiente Termostato de seguridad Función de ventilación Función antihielo Selector de potencia Regulación inclinación vertical 2 indicador LED Mandos mecánicos.

Color blanco. 144326
Color verde. 144327
Color naranja. 144328

42'95



TAURUS CALEFACTOR BAÑO TROPICANO 144687

Especial baño (IP21). 2000W. 2 intensidades de calor. Termostato regulador. Función ventilador.

42'95

S&P CALEFACTOR 31820

1000/2000W. Termostato automatico regulable. Sistema recogeables. Rejilla entrada de aire parte superior, evita entrada de suciedad.

49'95



SONEDAS



CALEFACTOR CERÁMICO OSCILANTE 143322

2.000W. Oscilante. Control manual. 2 niveles de temperatura Oscilante. Protección de sobrecalentamiento. Interruptor antivoltaje.

32'95



CALEFACTOR TORRE CERÁMICO OSCILANTE TIMER Y MANDO 143323

2.000W. Oscilante. Panel de control digital. 3 niveles de temperatura. Ajuste de temperatura de 5-35°C. Programación 8 horas.

49'95



FM CALEFACTOR CERÁMICO OSCILANTE 144325

600/1200/1800W. Temperatura regulable. Función ventilador. Sistema seguridad antivuelco.

52'95


vivahogar



CALEFACTOR ELECTRICO CERAMICO 134272

Calefactor 4 en 1: Calefactor PTC de 2000W, con regulación de temperatura hasta 36°. Humidificador. Purificación Ultravioleta Decoración por medio de una lámpara de ambiente (llamas de colores). Mando a distancia, temporizador 8 horas.

95'50



ESTUFAS DE CUARZO Y HALÓGENAS

BOX PLUS



Consumo reducido

ESTUFA DE CUARZO 2 BARRAS BOX PLUS 143982

400/ 800W. Permite elegir la potencia y acelerar el tiempo de calentamiento. Funciones de seguridad integradas: protección contra sobrecalentamiento y protección contra golpes. Diseñado con interruptor antivuelco.

16'95



ESTUFA DE CUARZO 3 BARRAS BOX PLUS 143751

3 niveles de potencia 400/800/1200w. Emisión instantánea de calor. Sistema de seguridad antivuelco. Med: 52x24cm.

18'95



ESTUFA ELÉCTRICA HALÓGENA DE SUELO 101773

Tres niveles de potencia 400/800/1200W. Rotación lateral de 75°. Reflector de amplio ángulo. Interruptor de seguridad antivuelco.

27'95

vivahogar



ESTUFA ELÉCTRICA DE BAÑO CUARZO 77781

Potencia: 600/1200W. Número de barras: 2. Medidas: 53 x 13 x 15cm.

27'95



ESTUFA CUARZO CON RUEDAS 147364

600/1200W. Ruedas pivotantes. Sistema de seguridad antivuelco. 53 x 18 x 16cm.

34'95

vivahogar



ESTUFA ELÉCTRICA OSCILANTE DE FIBRA CARBONO 116958

Potencia 1000W. 2 barras. 2 niveles de potencia (500W/1000W).

36'95

BOX PLUS

ORIENTABLE



Consumo reducido



ESTUFA DE CUARZO 2 BARRAS 147391

Nivel ajustes de potencia 400 / 800W, orientable con protección contra el sobrecalentamiento y sistema de seguridad antivuelco interruptor de encendido y apagado con el pie.

36'95



Humidificador

ESTUFA DE CUARZO 147392

4 tubos de cuarzo y 4 potencias: 600W / 1200W / 1800W/ 2000W. Con protección contra el sobrecalentamiento, sistema de seguridad antivuelco, ruedas, ventilador para impulsar el calor y humidificador.

41'95

RADIADORES, EMISORES Y CONVECTORES



FM ESTUFA ELECTRICA 147365
450 W. 230 V / 50 Hz.
Interruptor ON/OFF.
Alto 22 cm.
26'95

BRASERO REFLECTOR 47446
Sistema de reflexión y rejilla de máxima seguridad. 3 intensidades de calor. 2 resistencias blindadas e independientes.



27'95

vivahogar



BRASERO ELECTRICO 117098
450/900 w 35 cm.
27'95



CHIMENEA ELECTRICA 23003281
Calefactor cerámico de calor constante y homogéneo. Dos niveles de potencia 750 / 1500W. Protección contra el sobrecalentamiento. Medidas: 46 x 40 x 25cm.
69'95

Radiadores MICA



BLACK+DECKER RADIADOR MICA 147380
2 posiciones de calor 750W-1500W, termostato regulable para mayor comodidad. Apagado automático de seguridad en caso de sobrecalentamiento. La luz indica que el aparato está en funcionamiento. Fácil de transportar gracias a sus asas integradas. Ligero y fácil de mover. Ultra compacto y fácil de almacenar. Ideal para habitaciones de 15m².
94'95



JATA RADIADOR MICATHERMIC
1.200/2.000W. Termostato regulable. Dispositivo de seguridad antivuelco y protección contra sobrecalentamiento. Barras superiores abatibles. 64 x 75,5 x 13 cm.
129'00

RD227N. Negro. **122039**
RD227B. Blanco. **122038**



RADIADOR MICATHERMIC
Voltaje 230 V. Rápida convección y difusión del calor. Ahorro de energía. Máximo rendimiento en tan solo 1 minuto. Seguro y confortable sin emisiones. "Antivuelco" y protección sobrecalentamiento. Termostato regulable de temperatura ambiente.

Regulables: 300 - 600 W. Medidas: 78 x 27 x 54 cm. **147373**
Regulables: 750 - 1.500 W. Medidas: 60 x 25 x 52 cm. **147381**
Regulables: 1000 - 2000 W. Medidas: 60 x 25 x 52 cm. **147382**
71'95 **119'00** **134'00**

SERIE L

EMISOR SECO SLIM FACULA SERIE L

Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.



Muy apropiados para estancias donde necesitemos conseguir variar la temperatura muy rápidamente

Ref.	144373	144374	144375	144376
Potencia	600W	900W	1.200W	1.500W
Medidas	46 x 58,2 x 6cm	56 x 58,2 x 6cm	62 x 58,2 x 6cm	78 x 58,2 x 6cm
PVP	105€	115€	125€	145€

Se recomienda 100W x m². Estos datos son orientativos.



PATAS 146130
176 x 56 x 35mm.

12'95



RUEDAS 146131

29'95

EMISOR TERMICO CERAMICO PANTALLA LCD

Cronotermostato electrónico. Programación diaria/semanal/confort/económico y 9 programas predefinidos, para una configuración sencilla y rápida. Modos: Turbo programable, confort, automático, económico, antihielo. Detector de ventanas abiertas y medidor de consumo. Bloques cerámicos incorporados en su interior. Gran inercia térmica y máximo rendimiento.



Ref.	122055	122056	122057	122058
Potencia	500W	1.000W	1.500W	2.000W
Medidas	37,3 x 58,3 x 7,7cm	50,3 x 58,3 x 7,7cm	63,3 x 58,3 x 7,7cm	76,3 x 58,3 x 7,7cm
PVP	109€	189€	264€	349€

Se recomienda 100W x m². Estos datos son orientativos.



Toalleros



TOALLERO FLUIDO ELECTRONICO 144346

400 W. Radiador Toallero Eléctrico Fluido Blanco de Fácil Manejo. Bastidor de acero de alta calidad. 13 tubos. Tecnología de fluido eficiente de gran intercambio de calor. Fácil manejo (sencilla regulación tipo «ruleta»). Función On/Off. Modo Confort. Modo Standby. Modo Boost 2h. Modo Temporizador 12/24h, sin programador. Ajuste del 20% al 100% de la potencia máxima del elemento calefactor. Clase I. IP44. Incluye kit de fijación regulable en altura y profundidad. Cable de alimentación de 1,2 metros con enchufe Schuko. Termostato y termofusible de seguridad. Dimensiones: 84,3x50x8cm. *Las medidas del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+control+soportes pared en su separación mínima). Voltaje 230V. Frecuencia 50Hz.

99'95



TOALLERO FLUIDO PROGRAMABLE 147383

400 W. Bastidor de acero de alta calidad. 13 tubos. Control digital programable con pantalla LCD. Tecnología de fluido eficiente de gran intercambio de calor. Programación diaria/semanal. Modo Confort. Modo Noche. Modo Antihielo. Modo Stand-by. Modo. Detección de ventanas abiertas. IP44. Termostato y termofusible de seguridad.

109'00



Muy recomendables para viviendas habituales donde utilizemos los equipos de manera continuada

SERIE Z



EMISOR FLUIDO FÁCULA SERIE Z

Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

Ref.	147366	147367	147368	147369	147371	147370
Potencia	500W	750W	1.000W	1.200W	1.500W	1.800W
Medidas	33,3 x 58 x 9,5cm	41,3 x 58 x 9,5cm	57,3 x 58 x 9,5cm	65,3 x 58 x 9,5cm	81,3 x 58 x 9,5cm	97,3 x 58 x 9,5cm
PVP	149€	179€	209€	239€	289€	314€

Se recomienda 100W x m². Estos datos son orientativos.



EMISOR TERMICO SECO AVA HORIZONTAL

Cronotermostato electrónico programable con pantalla lcd. Detector de ventanas abiertas y medidor de consumo. Soportes de fijación incluidos.

Ref.	23003139	23003137	23003138	23003136
Potencia	500W	1.000W	1.500W	2.000W
Medidas	33,5 x 50 x 10cm	50,4 x 50 x 10cm	67,2 x 50 x 10cm	84,4 x 50 x 10cm
PVP	119€	149€	179€	219€

Se recomienda 100W x m². Estos datos son orientativos.



TOALLERO ELECTRICO SIN FLUIDO BLANCO

23003141
750 W: en aluminio, temporizador de dos horas. Pantalla con indicador de temperatura ambiente. IP24. Protección sobrecalentamiento.

134'00



TOALLERO ELECTRICO CERAMICO BLANCO

23003140
500 W: en aluminio, excelente transmisor de calor y material resistente a la corrosión producida por la humedad. Funciones: ahorro de energía, confort y seguridad. Detector de ventanas abiertas. Se apaga al detectar un cambio brusco de C°. Kit de soportes de fijación incluido. Color blanco. IP24. Bloqueo de teclado.

154'00

GAMA ECOFLUID

Es una gama de radiadores diseñados para reducir al máximo el consumo eléctrico, tener la última tecnología en cuanto a conectividad y ser sostenibles con el medio ambiente. Esta gama necesita menos potencia para dar más calor que un radiador convencional gracias al líquido patentado H2O Natural liquid y a la optimización de la gestión de las resistencias y termostatos.



¿Qué es H2O Natural Liquid?

Es un fluido de transferencia térmica con mejores prestaciones que cualquier aceite mineral, aumenta la temperatura de los aparatos que lo incorporan y al mismo tiempo reduce el consumo eléctrico por la enorme inercia térmica, llegando esta a ser hasta el triple que con aceite. H2O Natural liquid es 100% ecológico, reduciendo así el impacto al medio ambiente.

RADIADOR ECOLÓGICO COMPACTO CON H2O NATURAL LIQUID

Ref.	23003225	23003227
Potencia	1000W	2000W
Medidas	37 x 25 x 54,5 cm.	50,5 x 25 x 54,5 cm
Peso	6,3 Kg	9,2 Kg
Consumo	0,5 kW/h	0,9 kW/h
Elementos	7	11
PVP	74'95€	92'95€

RADIADOR ECOLÓGICO MINI DE ULTRA BAJO CONSUMO 23003370

7 elementos. 600W. Consumo eléctrico 0.4 kW/h.

74'95

Extra bajo consumo



BOX PLUS

 <p>23001695 9 elementos. 1000W 35'95</p>	 <p>142682 7 elementos. 1500W 51'95</p>	 <p>142683 9 elementos. 2000W 62'95</p>	 <p>142684 11 elementos. 2500W 74'95</p>
--	--	---	---



RADIADOR ACEITE TAURUS DAKAR
Protección térmico seguridad. Alojamiento de cable integrado.

144349
1500W. 7 elementos.
58,5 x 32,5 x 23,5cm.
89'95

144350
2000W. 9 elementos.
58,5 x 39,7 x 23,5cm.
99'95

144351
2500W. 11elementos.
58,5 x 46,9 x 23,5cm.
109'00



RADIADOR ACEITE SAHARA S&P
Termostato. Dispositivo anti-heladas. Protector térmico. Recoge cables. No consume oxígeno ni reseca el ambiente.

127971 127972 127973
600/900/1500W. 800/1200/2000W. 1000/1500/2500W.
7 elementos. 9 elementos. 11elementos.
35 x 63,5 x 25cm. 44,5 x 63,5 x 25cm. 52 x 63,5 x 25cm.
94'95 109'00 129'00

BOX PLUS



CONVECTOR BOX PLUS 2000W

750/1250/2000w con termostato regulable incorpora un pequeño ventilador interno que distribuye el aire caliente de una forma rápida y silenciosa. Tres funciones de potencia así como una protección contra sobrecalentamiento. Además, posee unas asas para facilitar el desplazamiento y pies de soporte.

146940
27'95

146941 TURBO y temporizador de 24h.
39'95



CONVECTOR S&P

147372
800/1200/2000W. Termostato automatico. Doble protector térmico. Dispositivo antiheladas. Luz piloto. Producen calor de forma natural y muy silencioso.

84'95

TERMOSTATOS Y PROGRAMADORES

Programadores



PROGRAMADOR DIARIO COMPACTO 117426

Programador compacto diario con interruptor ON/OFF. Tiempo de maniobra de 15 min.

6'50



PROGRAMADOR ANALÓGICO 117424

Programador diario con uñetas imperdibles. Maniobra de 0,30 min. Interruptor de apagado. 3500W 16(2)A.

6'50



PROGRAMADOR ELEC ANALÓG. DIARIO COATI BL 117450

6'95

PACK 2 UNIDADES



PROGRAMADOR ANALÓGICO 117425

Programador diario de reducido tamaño con uñetas imperdibles. Maniobra de 30 min. Interruptor de apagado. 3500W 16(2)A. Pack de dos unidades.

11'95



MINI PROGRAMADOR DIGITAL 117428

AF132259. Con 20 programas on / off a la semana. 15 combinaciones de ajuste semanal. Batería interna recargable para no perder la programación.

14'95

Termostatos



TERMOSTATO MECÁNICO 97510

Rango de temperatura de control de 5°C a 35°C. Conexión 2 hilos.

14'95



TERMOSTATO PROGRAMABLE 102399

4 modos de funcionamiento: manual, automático, programa y anticongelante. Rango de temperatura entre 5 y 35 grados centígrados. rango de control de 0 a 40 grados centígrados. Precisión: 0,5 grados centígrados. Funciona con 2 baterías AA (no incluidas). Conexión a 2 hilos. IP20.

32'95



TERMOSTATO DIGITAL ON/OFF 23000582

Pantalla retroiluminada. Información continua temperatura ambiente. 2 baterías aaa con indicador de nivel carga. Instalación de superficie. Función frío/calor. Color: blanco.

34'95



TERMOSTATO DIGITAL 132710

Programable garza blanco.

49'95



TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE SEMANAL 23000581

Programa diario y semanal (7x24). modo confort, económico. instalación superficie.

49'95

Sistemas para control de calefacción por WIFI



TERMOSTATO SMART WIFI 132708

El termostato inteligente Garza se conecta a tu caldera y a la wifi de tu hogar para controlar, programar y automatizar la temperatura de tu hogar. Gracias a la APP Garza y a los asistentes de voz Google y Alexa podrás tener una temperatura que se adapta a ti con una eficiencia que te permite ahorrar para lo que realmente importa.

94'95



CRONOTERMOSTATO WIFI 23003528

EG-TERMO02 PHOENIX ENERGEKS.

99'95



CRONOTERMOSTATO DOMOT WIFI DIGIT. EG-TERMO01 ENERGEKS BLANC 134454

Termostato Wifi Inteligente con control a distancia. Control desde tu Smartphone con la APP. Instalación sencilla. Incluye: termostato inteligente, central de wifi, adaptador para caldera, soporte para instalarlo en la pared y guía de instalación rápida.

96'90



DETECTOR HUMO ALARMA
135440

Alarma 85db indicador batería baja.
Botón test.

19'95



DETECTOR HUMO + CO
ALARMA 135441

Alarma 85db 20x16x5 indicador batería baja.

34'95



DETECTOR CO 360°
23001749

Alarma 85db indicador batería baja.

24'95



DETECTOR GAS ALARMA
132595

Alarma 85db indicador batería baja botón test 4.

19'95

Detectores WIFI y notificaciones en la App



DETECTOR DE HUMO
SMART WIFI

23003525
Instalación en techo o lugar alto, notifica cualquier incidencia a tu dispositivo móvil. Rango de detección: 20m2. Aviso pilas agotadas.


24'95



DETECTOR DE CO
SMART WIFI

23003527
Instalación de pared, notifica cualquier incidencia a tu dispositivo móvil. Pantalla LCD que indica la concentración de CO. Aviso pilas agotadas.

34'95



DETECTOR DE
INUNDACIÓN
SMART WIFI

23003535
Se coloca en el suelo cerca de las fuentes de agua que queremos vigilar.

22'95




DETECTOR DE GAS
SMART WIFI

23003526
no necesita instalación. Se enchufa directamente a la corriente, notifica cualquier incidencia a tu dispositivo móvil. Aviso pilas agotadas.

34'95

ESTUFAS DE EXTERIOR



CALEFACTOR EXTERIOR ELÉCTRICO 134267
Potencia 2000W. Área de calentamiento: 12m². Halógeno. IP55. Medidas producto: 56X15X7,2cm.
29'90



CALEFACTOR EXTERIOR ELÉCTRICO 134265
Potencia 2000W. Área de calentamiento: 16m². Alcance: 5 metros. IP65. Medidas producto: 46X19X7,5cm.
39'95




CALEFACTOR ELÉCTRICO EXTERIOR HALÓGENO TERRAZA TECHO 134270
Para uso exterior en techo. Dimensiones: 425 x 425 x 250mm. Potencia 1500W (Halógeno) IP34. Área calentamiento 12-18m². Con mando a distancia.
47'95



CALEFACTOR EXTERIOR ELÉCTRICO 134269
Potencia 1500W 220V./50Hz. Área de calentamiento: 9-12m². Halógeno. IP34. Medidas producto: 42,5x42,5x17,8cm.
49'95

natuur


MESA ESTUFA EXTERIOR INOX 116964
Mesa acoplable a estufa exterior para terraza NATUUR. Se coloca sobre el pie de la estufa a modo de mesa. 40 cm de diámetro. Fabricado en acero inoxidable.
4'25



TRIPODE PARA ESTUFA DE EXTERIOR NATUUR 134268
19'00



CALEFACTOR ELÉCTRICO EXTERIOR CUARZO TERRAZA 134277
Altura ajustable de 178 - 211 cm. Para uso exterior. Potencia 650/200W (Cuarzo), con termostato. IP34. Ángulo ajustable de 45°.
44'95



ESTUFA GAS EXTERIOR 96857
Potencia máxima 13Kw. Altura 2210 mm. Peso 17 kg. Chapa blanca.
149'00
106722
Inox.
139'00



ESTUFA GAS EXTERIOR 62803
1300 W. Chapa de acero. Encendido piezoeléctrico. Interruptor de seguridad antioscilación. Diámetro 81.3 cm. Altura 220 cm. Color antracita.
149'00



ESTUFA GAS EXTERIOR PIRÁMIDE 134252
Pirámide negra con tubo de cristal. Alta potencia y calidad. Quemador de aluminio óptimo. Estructura de color negro. Potencia 5-13 kW. Ruedas incorporadas.
299'00

SPLITS Y CALEFACCIÓN INDUSTRIAL



CALEFACTOR SPLIT HALCON 23003113
2000W: Temporizador 24 horas. Temporizador semanal. Función de ventana abierta. Pantalla LED. Elemento calefactor cerámico PTC de seguridad. Ventilador/calor/viento caliente para seleccionar. Protección contra sobrecalentamiento. Función de bloqueo para niños. Diseño ECO

44'95



NEXEO 2000 143959
1000/2000W. Pantalla Led visualizadora de funciones. Función ventilación y calefacción. Programación diaria/semanal. Temporizador 24h. Seguridad IP-22. Función ventanas abiertas, temperatura regulable y termostato de seguridad. 50x19x14cm. **Con mando a distancia.**

52'95



BLACK+DECKER
CALEFACTOR SPLIT 144709

2 modos de funcionamiento (1000W / 2000W). Termostato ajustable para calentar rápidamente. Ventilador para refrescar la habitación. Apagado automático por sobrecalentamiento. Apto para baños. Resistencia a la humedad IP21. Temperatura regulable de 10 a 49°C. Sistema de oscilación. Sensor de apagado automático si se abre una ventana. Programable. Control y programación con **mando a distancia.**

89'95

Calefacción industrial

CAÑÓN AIRE FORZADO A GAS (PROPANO O BUTANO)

Consumo de gas: 0,73 kg/h. Espacio recomendado: 160 m³/ 64 m². Caudal del aire: 320 m³/h. Protección IPX0. Generador de aire caliente a gas propano o butano.

Potencia 10 kW. 127966

125'00

Potencia 15 kW. 122215

135'00

Potencia 30 kW. 122216

187'00



CAÑÓN AIRE CALIENTE 23003115

Generador aire caliente con potencia regulable de 17 a 50 kW. Potencia del motor ventilador 57W. Potencia Kcal/h: Min: 14.620 Kcal/h - Max: 43.000 Kcal/h. Tipo de gas: Propano.

269'00

IRONSIDE®



CALEFACTOR CERÁMICO PROFESIONAL

Con termostato, inclinación ajustable.

2000W. 143748

29'95



Inclinación ajustable

CALEFACTOR PROFESIONAL 143750

Potencia: 650 / 1300 / 2000 W con termostato. Con soporte de tubo de metal. Peso: 5,5 Kg.

54'95



CALEFACTOR PROFESIONAL 143256

25/1500/3000W. Caudal de aire 476m³/h., con termostato y regulador. Protección IPX4. 270 x 255 x 400mm. 4,6Kg.

62'95

ALMOHADILLAS Y MANTAS ELÉCTRICAS

Bolsas infantiles



BOLSA DE AGUA PINGÜINO 0,8L 142719

12'95



BOLSA DE CALOR PINGÜINO 142718

12'95

CALEFACTOR ACUMULADOR 40128 850W.

39'95



ALMOHADILLA ELÉCTRICA CERVICAL HOMBROS 136630

Almohadilla térmica Confort Cervical y Hombros con innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa que envuelve perfectamente la zona cervical y los hombros para encontrar bienestar, confort y desconexión gracias al calor bueno e inteligente que tu cuerpo necesita y a la posibilidad de seleccionar entre diferentes tiempos y temperaturas. Medidas 47 x 52 cm.

56'90



ALMOHADILLA TÉRMICA UNIVERSAL ECO MINI POLIÉSTER 89180
30x21cm. 40W. 3 niveles de temperatura. AutoStop 2h. Regulador separable. Indicación luminosa del nivel. Tejido agradable al tacto y lavable.

19'95



Almohadillas eléctricas universal

ALMOHADILLA TÉRMICA UNIVERSAL ECO PEQUEÑA POLIÉSTER 97531

40x30cm. 90W. 3 niveles de temperatura. AutoStop 2h. Regulador separable. Indicación luminosa del nivel. Tejido agradable al tacto y lavable.

26'95



ALMOHADILLA POLIÉSTER TACTO SUAVE 97532
46x36cm. Incluye funda, 100% Poliéster, 3 niveles de temperatura, 100W, regulador separable, Autostop 2h. Calentamiento en 5'.

34'95

DAGA ALMOHADILLA TÉRMICA CONFORT

Tecnología Intellisense®, confort y desconexión inteligente que tu cuerpo necesita. Diferentes tiempos y temperaturas. 3 programas y 4 temperaturas.



136628 46x34cm.

47'90

136629 XL 50x38cm. Tamaño ideal para espaldas y piernas.

52'90



DAGA ALMOHADILLA ELECTRICA UNIVERSAL CONFORT 136633

Innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort y desconexión gracias al calor bueno e inteligente que tu cuerpo necesita y a la forma rectangular multi-uso para utilizar en diferentes partes del cuerpo. 40x35cm.

38'90

ALMOHADILLA ELECTRICA LUMBAR 136632

Almohadilla térmica Confort Lumbar con innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort y desconexión gracias al calor bueno e inteligente que tu cuerpo necesita y a la posibilidad de seleccionar entre diferentes tiempos y temperaturas. Gracias a su forma ergonómica se adapta perfectamente a la aplicación en la región lumbar, a la espalda y al abdomen. Medidas 55 x 30 cm.

58'90



CALIENTAPIES 117584

Poliéster 100 w pekatherm.

43'95



ALMOHADILLA ELECTRICA CERVICAL ESPALDA 136631

Almohadilla térmica Confort Cervical y Espalda con innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort y desconexión gracias al calor bueno e inteligente que tu cuerpo necesita y a la posibilidad de seleccionar entre diferentes tiempos y temperaturas. Gracias a su forma ergonómica se adapta perfectamente a la aplicación en la región cervical y a la espalda. Medida: 52 x 38 cm .

62'90



Calientacamás y mantas eléctricas



CALIENTACAMAS PEKATHERM

Poliéster. 2 niveles de temperatura. Regulador no separable. Indicación luminosa por LED. Lavable a mano.

127935

Individual. 80x150cm. 60W.

24'95

117585

Doble. 140x160cm. 2x60W.

43'95



MANTA ELECTRICA 136639

150x95cm. Manta de sofá con innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort. En terciopelo de doble cara. 3 programas. 6 temperaturas.

82'90



MANTA DE SOFÁ ELÉCTRICA 23003107

Tejido ultrasuave. Calentamiento rápido. Potencia máxima: 150 W. Color del producto: Crema. Tiene 6 niveles de temperatura. A prueba de agua. Luz de indicación. Uso recomendado Corporal.

132'00

MANTA RELAX ELECTRICA XL 136640

Tecnología intellisense para el bienestar, confort y desconexión, se adapta constantemente a la temperatura natural del cuerpo. Ideal para la cama. 3 programas y 6 temperaturas. En terciopelo de doble cara suave. 180x140cm.

103'50



HUMIDIFICADORES Y DESHUMIDIFICADORES

HUMIDIFICADOR PORCELANA 43931

Fabricado en cerámica porosa. Ideal para la evaporación y eliminación de olores.

4'95



PURIFICADOR DE AIRE IONIZADOR PURE 75 PLUS 134192

Filtro HEPA13. Purificador/ionizador dispone de un filtro HEPA de alta capacidad de eliminación partículas y fotocatalizador UV/TiO2 para eliminar malos olores, bacterias, gérmenes e incluso virus. También emiten iones negativos que regeneran el aire natural creando un ambiente especialmente agradable y saludable. Nivel sonoro medio de 25db y circulación del aire 170m³/h. Medidas: 303x329x170.

119'00



Deshumidificadores

TOYOTOMI DESHUMIDIFICADOR 129953

Deshumidificación 10L/día. Adecuado para 40-65 m³. Flujo de aire: 105 m³/h. Filtro Antipolvo/carbón activo. Depósito de 2.5L. Operación Automática. Sensor de humedad y Humidistato ajustable. Operación baja temperatura + descongelación automática. Temporizador entre 2 y 24 h. Función autorestart. Refrigerante R290. Drenaje continuo. Panel de operación táctil. Fácil manejo, con asa lateral y ruedas ocultas. Tecnología Japonesa.

142'00



16L/día

DESHUMIDIFICADOR PORTÁTIL CON CONTROL DE HUMEDAD 23001526

Control Digital mediante Touch Pad y LED Display. 2 velocidades de funcionamiento. Temporizador (1 a 24h). Alarma y auto stop por llenado. Modo Inteligente (ajuste y control automático de la humedad). Función automática defrost. Función continua (modo secado de ropa). Consumo eficiente. Fácil manejo. Filtro de aire lavable. Bajo nivel sonoro 47dB. Posibilidad de drenaje continuo. Eficaz para quitar la humedad, el moho y las alergias. Asa de transporte y ruedas móviles 3D. Capacidad de tanque: 3,2 L. Gas: R290 (ecológico).

154'00



FELPUDOS

Felpudos de vinilo

FELPUDO DE VINILO RIZADO

Exterior e interior, lavables, no aptos para lavadora. Se pueden barrer, fregar y aspirar.

8'50



GOOD BYE 23003329



MANDALA 23003330



FLOR 23003326

GATOS 23003327



FELPUDO VINILO ARBOL 144429

40 x 70 cm. Base antideslizante.

12'50



Felpudos de coco



TRENZADO CACTUS 144427

40 x 70 cm.

9'95



TRENZADO ESPIGA 144428

45 x 75 cm.

11'95



OTOÑO 147443

40 x 70 cm.


17'50



FELPUDO COCO MODERNISTA 147442

40 x 70 cm.

17'50



GATOS NICE DAY 147444

40 x 70 cm.

17'50



MOQUETA LAVABLE GRIS PVC

130385 39 X 70 CM. **7'95**

Tambien disponible en estas medidas:

130386 60 X 90 CM.

130387 90 X 150 CM.



FELPUDO

Caucho negro.

136813 55 X 35 CM. **7'95**

Tambien disponible en estas medidas:

136814 70 X 45 CM.

136815 78 X 55 CM.

136816 120 X 80 CM.

AISLAMIENTO



Aislantes

Aislar puertas y ventanas reduce de manera considerable la pérdida de calor, lo que provoca una disminución de consumo de la energía necesaria para mantener la temperatura de confort.



BURLETE ESPUMA UNIVERSAL TESAMOLL

Para desajustes pequeños de 1 a 5mm. 5452 Blanco.

10m x9mm. **8453 2'99**

10m x15mm. **8456 4'95**

10m x25mm. **8459 7'95**



BURLETE CAUCHO TESA

5393. Perfil D, 6m x 9mm.

11'95

Blanco. 144751

Marrón. 144752



BURLETE CAUCHO TESA

5463. Perfil E, 6m x 9mm.

6'95

Blanco. 8450

Marrón. 8451

25m x 9mm.

29'95

Blanco. 144749

Marrón. 144750



BURLETE CAUCHO TESA

8464

5390. Perfil P, 6m x 9mm. Marrón.

9'95



BURLETE PUERTA CAUCHO TESA

5422. 1m x 38mm.

4'95

Blanco 8461 Marrón. 8460



AISLANTE BAJO PUERTA TESA

64228

5418. 95cm x 25 mm, gris.

15'95




BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO CEPILLO PVC

100cm.

Transparente. 110908 **4'95**

Blanco. 136627 **5'95**



BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO CEPILLO ALUMINIO

92cm.

8'95

Blanco. 50080

Plata. 50082

Roble. 50085

Sapeli. 50095



BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO LABIO ALUMINIO

105cm.

9'95

Blanco. 60971

Plata. 60969

Roble. 60973

Sapeli. 60972

BURLETE PUERTA PVC TESA

5433. 1m x 37 mm.

11'95

Marrón. 47435

Transparente. 47436

Blanco. 47434



PINTURA Y ADHESIVOS

Impermeabilización

KOLOREA



PINTURA ANTIGOTERAS Revestimiento impermeable a base de resinas acrílicas. Gran adherencia y sellado de superficies soportando dilataciones y contracciones. Pisable pero no transitable.

Color rojo		
750 ml.	144789	8'95 11'93 €/L
4 L.	144790	31'95 7'99 €/L
15L.	144791	99'95 6'66 €/L
Color gris		
750 ml.	144786	8'95 11'93 €/L
4 L.	144787	31'95 7'99 €/L
15L.	144788	99'95 6'66 €/L

AGUA STOP BARRERA TOTAL 1KG

Pintura reparadora impermeabilizante de polímero. Transitible, aplicable en húmedo. Se puede embaldosar encima.

Gris. 95109
Rojo. 95108

24'95




SILICONA LIQUIDA MS AQUA PROTECT

1KG. Para reparación de grietas y fisuras sellado de desagües en cubiertas y como sistema de impermeabilización en terrazas y balcones. Permite su aplicación incluso bajo lluvia o superficies mojadas. Resiste temperaturas entre -40°C a +90°C.

19'95

Blanco. 98978
Gris. 98979
Negra. 98980
Teja. 98981



CINTA AUTOSOLDABLE TESA

XTREM CONDITIONS. 3 m x 25 mm. Sin adhesivo. Para todos los materiales y se adapta a cualquier superficie sin necesidad de limpiar previamente. Eficaz también sobre humedad (incluso sumergido en agua). Sellado inmediato. Resiste temperaturas de -60°C a +260°C. Resiste hasta 8,000 Volts. Resiste ácidos y combustibles.

Negra. 10010092
Transparente. 10010091

17'95



CINTA DE REPARACION SUPERFICIES MOJADAS

146932

1,5m x 50mm. Ideal para reparaciones en superficies mojadas e incluso bajo el agua. Extremadamente resistente a la intemperie y a los rayos UV para trabajos al aire libre.

18'95



KOLOREA



PINTURA ANTIHUMEDAD

Selladora impermeabilizante para paredes y techos, elimina los problemas de humedad procedentes de filtraciones de lluvia, subsuelo, escapes, etc, actuando a modo de barrera que impide el paso de la humedad. Color blanco.

750 ml.	144455	10'95	14'60 €/L
4 L.	144456	45'95	11'49 €/L



PINTURA ANTIHUMEDAD MATE

Pintura sintética mate que cubre las manchas producidas por la humedad en paredes y techos. Lavable y repintable uso interior. Blanco.

750ml.	80731	17'50	23'33€/L
4 L.	81572	64'95	16'24€/L



PINTURA INTERIOR TERMOAISLANTE BETA THERM IN

Formulada con microesferas de baja conductividad que le confieren propiedades de aislamiento térmico. Previene la aparición de manchas de humedad y mohos Sin disolventes. Base agua. Alta cobertura. Blanco extra mate.

4 L.	144795	36'95	9'24 €/L
15 L.	144799	129'00	8'60 €/L

TERMO-
AISLANTE

Antióxido y mantenimiento



PINTURA ANTICALORICA

Aplicable sobre conductos de gases calientes, chimeneas, etc. Resiste 400°. 750ml.

144533 **22'95** 30'60 €/L

Resiste 600°. 400ml. Aluminio

144536 **16'45** 13'95 €/L

Resiste 600°. 400ml. Negro

144537 **16'45** 13'95 €/L



ESMALTE ANTICALORICO ALUMINIO

144535 Resiste hasta 400°. Aplicable sobre conductos de gases calientes, chimeneas, etc, 750 ml.

23'95 31'93 €/L

ESMALTE ANTIOXIDANTE FORJA

Esmalte metálico de altos sólidos, de gran adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie, de aplicación directa sin necesidad de preparación previa. Excelente protección y decoración de cualquier superficie de hierro, a las que confiere un acabado metálico natural tipo forja.

750ML **15'95** 21'27 €/L

Gris acero. 142385

Negro. 142389

Marrón óxido. 142393

2'5KG **49'95** 19'98 €/L

Gris acero. 142384

Negro. 142388

Marrón óxido. 142392



BARNIZ SUELOS POLIURETANO

Tráfico intenso. Elevada resistencia a la abrasión y químicos. Alta adherencia. Para suelos nuevos o en renovación.



750ML **19'95**

26'60 €/L

Brillante. 144592

Satinado. 144594

Mate. 144596

2'5L **64'95**

25'98 €/L

Brillante. 144593

Satinado. 144595

Mate. 144597



PROTECTOR CONTRA CARCOMAS

Máxima protección preventiva y curativa contra carcomas.

400 ml.134750 **13'95** 34'88 €/L

750 ml.134751 **15'50** 20'67 €/L

BOX PLUS



PINTURA PLÁSTICA BLANCO MATE

Para interior, con excelente brochabilidad. Buena blancura y cubrición. Rendimiento 3-4 m²/kilo y capa según superficie.

- 146077 5Kg. **11'95**
2,39€/kg
- 146078 12Kg. **25'30**
2,11€/kg
- 146082 20Kg. **33'95**
1,70€/kg

PINTURA PLÁSTICA INTERIOR BLANCO MATE

para todo tipo de materiales de albañilería. Buena opacidad. Lavable y fácil de aplicar. Rendimiento 9-11 m²/l.

- 5kg. 23001323 **12'95** **2'59 €/KG**
- 20kg. 23001324 **43'95** **2'20 €/KG**



PINTURA PLÁSTICA EXTERIOR BLANCO MATE COBERTURA TOTAL

Pintura lavable de interior/ exterior que cubre con una sola capa. Decora paredes y techos con un acabado de calidad y muy resistente. Sin olor. No gotea ni salpica. Con conservante anti-moho. Respetuoso con el medio ambiente.

- 4L. 146946 **24'95** **6'24 €/L**
- 15L. 146947 **69'95** **4'66 €/L**



TITANIT PINTURA PLÁSTICA INTERIOR BLANCO MATE

Pintura plástica al agua para interiores de muy fácil aplicación y que permite obtener altas cubriciones. No amarillea. Lavable. Rendimiento 9/12m²/l.

- 18018 750ml. **7'45** **9,93€/L**
- 71169 4L. **18'95** **4,73€/L**
- 71160 15L. **59'95** **3,99€/L**



TITANIT PINTURA PLÁSTICA INTERIOR Y EXTERIOR BLANCO SATINADO

Indicada para acabados satinados decorativos con buena resistencia a roces y muy lavable. En exterior ofrece mucha durabilidad sin alteración de su blancura. Incorpora conservantes antimoho y antiverdín.

- 147187 750ml. **9'95** **13,26€/L**
- 147188 4L. **32'95** **5,24€/L**
- 147189 15L. **99'95** **6,66€/L**

PINTURA PLÁSTICA FACHADAS BLANCO MATE

especial para la decoración y protección de fachadas. Blancura inalterable. Alto poder cubriente. Impermeable. Transpirable. Anti-moho. Rendimiento 8-10 m²/l

- 5kg. 23001327 **22'95** **4'59 €/KG**
- 20kg. 23001328 **74'95** **3'75 €/KG**



KOLOREA ECO



ESMALTE AL AGUA SATINADO

750ml. Multisuperficies de gran calidad para interior o exterior. Respetuoso con el medio ambiente (no contiene disolventes). Fácil de aplicar, no huele, secado y repintado rápidos. Resiste intemperie, productos de limpieza domésticos y roces.

- 13'95** **18,60€/lt**

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 146084 Blanco | 146105 Gris niebla |
| 146087 Negro | 146108 Rojo carruajes |
| 146089 Tabaco | 146110 Rojo china |
| 146091 Avellana | 146112 Fucsia |
| 146093 Piedra | 146114 Verde lima |
| 146095 Blanco roto | 146116 Azul cantábrico |
| 146098 Gris medio | 146118 Verde jade |
| 146100 Gris perla | 146120 Gris marengo |
| 146103 Gris suave | 146122 Moka |



ESMALTE AL AGUA ECOLOGICO TITANLUX

750 ml. Esmalte al agua de máxima calidad y uso universal que decora y protege con una sola capa. Fácil de aplicar, no huele, secado y repintado muy rápidos. Alta dureza y durabilidad.

- BRILLANTE**
120721 Blanco.
120723 Negro.
- MATE**
120775 Blanco.
120777 Negro.
- 17'95** **23,93€/L**

- SATINADO**
120731 Blanco piedra.
120741 Tabaco.
120742 Gris medio.
120747 Verde mayo.
120748 Rojo carruaje.
120749 Verde carruaje.
120752 Blanco.
120754 Negro.



IMPRIMACION AL AGUA MULTIUSO 23002409

Mate, 750ml. blanco.

- 16'95**

KOLOREA ONE

PINTURA PLÁSTICA INTERIOR

4 L. Pintura plástica monocapa base agua de alto rendimiento y secado rápido. No gotea ni salpica, buena nivelación final y alta lavabilidad. Rendimiento 8-10m²/l.

- 23'50** **5,88€/lt**



- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 142883 Blanco | 142889 Marfil |
| 142884 Blanco algodón | 142890 Gris urban |
| 142885 Gris niebla | 142891 Gris pizarra |
| 142886 Arena | 142892 Lino |
| 142887 Beige calido | 142893 Beige natural |
| 142888 Gris antracita | 142894 Rosa palo |

Consulte colores disponibles en tienda



PINTURA PLÁSTICA UNA CAPA MATE BLANCO 129927

Lavable para la decoración de paredes y techos de interior. Alta cubrición y blanco luminoso. No gotea ni salpica. Cubre con una sola capa.

- 29'95** **7,49€/L**

CINTA DE EMBALAR DE PAPEL ECOLOGICO 135990

50m x 50mm. Cinta adhesiva de embalaje fiable. Hecho con 56% de materiales biodegradables y papel procedente de bosques certificados FSC®. Para paquetes de hasta 10 kg.

- 4'95**



CINTA MOUNTING PRO DOBLE CARA INTERIORES 146997

64958. 19 mm X 5 m. Fija objetos ligeros como canaletas para cables, monturas de estuco y zócalos de forma segura y permanente a la mayoría de superficies sin dejar agujeros o daños en la estructura de la pared.

- 7'95**



RENOVADOR JUNTAS 106959

80 ml. blanco.

- 7'95**

MASILLA REFRACTARIA 147508

Resistente a muy altas temperaturas (hasta 1500 °C). Ideal para hornos, calderas, estufas o chimeneas.

- 4'50**



JARDÍN



ARCÓN DE RESINA BRAVO
23000278

117,5x45 cm y alto 56 cm. Capacidad 270 L. Color gris. Apto para poner candado. Con tratamiento anti UV. Apto para usar como asiento con máximo 220 kg.

49'95



KETER
ARCÓN IMITACIÓN MADERA SPRINGWOOD
125970

123x54 cm y alto 57 cm. Capacidad 305 L. Acabado imitación madera, color marrón. Fácil montaje. Posibilidad de cierre con candado. Tratamiento anti UV.

79'95



KETER
ARCÓN DE RESINA
123512

145x60 cm y alto 60 cm. Capacidad 455 L. Fabricado en polipropileno reciclable con imitación a madera raspada. Fácil montaje mediante sistema clic. Posibilidad de ponerle candado.

174'00

Cobertizo de resina Storer Plus

Color gris/marrón. Apto para poner candado. Con tratamiento anti UV.



COBERTIZO DE RESINA ALTO
23000283

130x75,6 cm y alto 206 cm. Capacidad 1.670 L. Color gris/antracita. Apto para poner candado. Con tratamiento anti UV.

319'00



23000280
129,5x74,5 cm y alto 111 cm. Capacidad 842 L.

159'00

23000281
XL. 145x85 cm y alto 124 cm. Capacidad 1.270 L.

219'00

23000282
2XL. 178x109 cm y alto 140 cm. Capacidad 2.270 L.

439'00



natur

CASETA JARDÍN

Chapa galvanizada 0,25 mm. Color verde.

104064

Apertura puerta 96x162 cm.
Medidas exteriores 213 cm (ancho) x 127 cm (profundo) x 195 cm (altura).
Medidas interiores 203x117x195 cm.

299'00

104065

Apertura puerta 117x162 cm.
Medidas exteriores 277 cm (ancho) x 191 cm (profundo) x 202 cm (alto).
Medidas interiores 267x181x202 cm.

399'00

104066

Apertura puerta 138x162 cm.
Medidas exteriores 340 cm (ancho) x 319 cm (profundo) x 210 cm (alto).
Medidas interiores 330x309x210 cm.

629'00



KETER

CASETA RESINA MANOR

105637

4X5DD. Paneles de polipropileno extrusionado 100% reciclable. Perfiles metálicos con tornillería. Suelo, ventana fija y rejilla de ventilación incluidos. Cierre apto para candado (no incluido). Color gris. Medidas exteriores 185x152 cm, alto 226 cm. Puerta doble de 134 cm.

599'00



Herramienta manual para poda



BIKAIN
TIJERA PODA UNA MANO
 54229
 Mangos de aluminio, cuchilla con recubrimiento de teflón. Ø máximo de corte 20 mm.
9'95



ALTUNA
TIJERA PODA UNA MANO
 95959
 Medida 21cm. Mangos de aluminio con empuñadura bimatéria. Ø máximo de corte 20 mm.
11'95



TIJERA PODA UNA MANO
 144235
 Mango de aluminio y recubierto en PVC. Ø máximo de corte 18 mm.
12'95



ALTUNA
TIJERA PODA UNA MANO
 Mango de acero templado. Ø máximo de corte 25 mm.

Referencia	Medidas	PVP
95961	19 cm	13'95
95962	22 cm	14'95



ALTUNA
TIJERA PODA UNA MANO
 82159
 Mangos de aluminio forjado. Muy resistente y ligera. Longitud 20 cm. Ø corte máximo 25 mm. Corte bypass.
19'95



ALTUNA
TIJERA PODA UNA MANO PROFESIONAL
 Hoja fina. Ø máximo de corte 24 mm.

Referencia	Medidas	PVP
14660	22 cm	18'95
142123	24 cm	19'95



TIJERA PODA UNA MANO
 144236
 21,5 cm. Funda de plástico incluida. Ø de corte: 25 mm.
25'95



ALTUNA
TIJERA PODA UNA MANO PROFESIONAL
 Mango de aluminio y cuchilla con baño de titanio. Gran durabilidad. Medida 21 cm.
 144204 144203
 Corte bypass. Corte yunque.
26'95 27'95



TIJERA CORTARRAMAS DOS MANOS
 Mángo de aluminio.
 144225 144223
 Bypass. 62 cm. Yunque. 74 cm.
16'95 19'95



ALTUNA
TIJERA PODA CORTARRAMAS DOS MANOS PROFESIONAL
 135216
 Corte bypass. Medida 69 cm. Mangos de aluminio con un potente sistema de multiplicación.
34'95



ALTUNA
TIJERA PODA CORTARRAMAS DOS MANOS PROFESIONAL
 144205
 Corte bypass, mango de aluminio y cuchilla de titanio. Gran durabilidad. Medida 60 cm.
49'95



ALTUNA
TIJERA PODA CORTARRAMAS DOS MANOS
 81830
 Corte bypass. Medida 50 cm. Mangos de aluminio.
59'95



TIJERA CORTARRAMAS DOS MANOS
 Mangos telescópicos de 64 hasta 98 cm de aluminio.
29'95
 144224 144226
 Bypass. Yunque.



ALTUNA
TIJERA PODA CORTARRAMAS PROFESIONAL
 135215
 Teléscopica de 65 a 89 cm. Mangos de aluminio con un potente sistema de multiplicación.
44'95



TIJERA CORTARRAMAS DOS MANOS PROFESIONAL
 Mangos de aluminio extensibles de 65.5 a 100 cm.
69'95
 144237 144238
 Bypass. Yunque.

IRONSIDE®

SERRUCHOS PODA

Mango bimatéria. Hoja de dentado japonés.



RECTO 144220
Longitud 270 mm.
13'95



CURVO 144221
Longitud 330 mm.
14'95



PLEGABLE 144219
Longitud 180 mm.
15'95



KAMIKAZE
SERRUCHO PODA
CURVO CON
FUNDA
142148
Longitud 33 cm.
Dentado japonés con el
corte en dos sentidos.
16'95



ALTUNA
SERRUCHO PODA
CURVO
130200
Hoja de 330 mm,
dentado japonés y
mango de madera.
Incluye funda.
12'95



BELLOTA
SERRUCHO DE PODA
CURVO
13985
Acero laminado y dentado
japonés afilado por las tres
caras. Mango de madera.
Incluye funda.
24'95



ALTUNA
SERRUCHO PODA
CON PÉRTIGA
89133
Telescópico de
185/290 cm.
Desmontable, mango
antideslizante. Hoja
de 440 mm y doble
gancho.
42'95



ALTUNA
SERRUCHO OVAL CON
PÉRTIGA TELESCÓPICA
Hoja con gancho y con refrigeración.
Diente templado mediante inducción.

Referencia	Altura	PVP
144199	179 a 320 cm	54'95
144200	190 a 375 cm	59'95
144201	210 a 500 cm	69'95



Sistema de refrigeración para evitar sobrecalentamiento de la hoja



BELLOTA
SERRUCHO PODA
CON PÉRTIGA
69690
Con gancho y cuchilla y
dentado japonés, mango
telescópico de 1.6 a 3 m.
79'95

IRONSIDE®



PÉRTIGA
TELESCÓPICA
CORTARRAMAS
144222
Dos funciones, serrucho y
tijera con doble polea para
suavizar el corte. Altura de
1.64 a 3.06 m.
44'95



ALTUNA
PÉRTIGA TELESCÓPICA
CORTARRAMAS
Dos funciones, serrucho y tijera con
polea para suavizar el corte.

Referencia	Altura	PVP
144198	130 a 250 cm	49'95
144207	200 a 400 cm	64'95



FLORES CORTES

HACHA

Fabricada en hierro con tratamiento
templado y mango de madera.

Referencia	Peso	PVP
19753	1000 gr	26'95
19754	1200 gr	28'95
19755	1500 gr	36'95



BELLOTA
HACHA VIZCAINA

Fabricada en forja de una sola pieza.
Mango de madera.

Referencia	Peso	PVP
142691	300 gr	21'95
142692	500 gr	25'95
142693	800 gr	32'95
142694	1000 gr	36'95



FLORES CORTES
MAZA CON CUÑA
MARTILLO

139908
Maza de alta calidad
y mango de fibra
con capa exterior
engomada. 3 kg.

49'95



FLORES CORTES
CUÑA METALICA LEÑA

Para partir y trocear leña.

Referencia	Peso	PVP
146356	1 Kg	11'95
146355	2 Kg	17'95



FLORES CORTES
ESCOBA METÁLICA
RECOGEHOJAS
47753
Fija y sin mango.
7'95



MAIOL
ESCOBA METÁLICA DE ACERO
146244
Mango 130 cm. 43.5x37 cm. Dientes planos y regulables.
16'95



BELLOTA
ESCOBA METÁLICA DE ACERO
59620
Con 21 dientes planos. 38.5 cm. y mango de madera de 120 cm.
20'95



BELLOTA
ESCOBA METÁLICA DE ACERO
14073
Con 21 dientes planos. Regulable de 38.5 cm a 48 cm. Mango de madera de 120 cm.
25'45



RASTRILLO METÁLICO
Mango de madera de 130 cm.

Referencia	Dientes	Ancho	PVP
146341	12	30 cm	13'95
75112	14	35 cm	15'95
75113	16	40 cm	16'95



BELLOTA
RASTRILLO METÁLICO
Mango de madera de 150 cm.

Referencia	Dientes	Medidas	PVP
143214	12	9,4x32 cm	17'95
130172	14	9,4x38 cm	18'45
126369	16	9,4x43 cm	18'95



BELLOTA
PALA MULTIUSO
95876
Para jardín y camping, de 21x15 cm, longitud total 69 cm.
11'45



BELLOTA
PALA ALIMENTACIÓN
29312
Fabricada en aluminio. De 155x245 mm y con mango de anilla de 100 cm.
33'95



BELLOTA
PALA ALIMENTACIÓN
143036
Fabricada en aluminio. De 150x137 mm y con mango de anilla de 127 cm.
46'95



BELLOTA
PALOTE DE CHAPA
14171
Medida 40x195 mm. Largo 126.5 cm.
30'95

Compostador



COMPOSTADOR
ECO GRIS
140193
Capacidad 300 L. 61x61 cm y alto de 83 cm. No lleva base y no hay opcional.
44'95




Guantes

JUBA
GUANTE PODA ELÉCTRICA
HTE100. Compatible con el sistema CPS de tijera de podar. Ambidiestro. Máxima protección al corte. Galga 10.

19'95

- 23002717 Talla 8
- 23002718 Talla 9
- 23002719 Talla 10



CE EN388:2016 + A1:2018
CAT.II 2443F



JUBA
GUANTE MOTOSIERRA
HMT160. Piel cabra con refuerzo en palma y puño elástico. Protección anticorte por sierra de cadena en dorso, solo mano izquierda. Grueso 0,8 mm.

25'95

- 23003277 Talla 8
- 23003278 Talla 9
- 23003279 Talla 10



CE EN388:2016 + A1:2018 EN ISO 11393-4:2019
CAT.III 2123X Clase 1 / Diseño A / Tipo 2

Herramienta motor



GARLAND
MTOAZADA A GASOLINA
130202
Anchura de trabajo 60 cm. Motor de 4 tiempos de 173 cc. 6 fresas. Mono marcha. Peso 36 kgs.
379'00



OMEGA
MTOAZADA A GASOLINA
145660
Motor de 4T de 208 cc y 7 HP, ancho de trabajo 110 cm. Incluye 6 fresas y 2 discos. 2 marchas hacia delante, punto muerto y 1 marcha de retroceso. Penetración a suelo: 31 cm.
599'00



CAMPEÓN
MTOAZADA A GASOLINA
115547
Motor ECO de 4 tiempos de 6.5 Hp y 196 cc. Ancho de trabajo 80 cm. Fresas de 24 cm cada una.
679'00

WESCO



DESBRUZADORA A BATERÍA 36V
143121
Medida 33 cm. Sistema de alimentación automático. Incluye las dos baterías de 18V y 2 Ah cada una y cargador doble.
149'00



ALPINA
DESBRUZADORA A BATERÍA
141621
Potencia 48 V. Ancho corte 38 cm. Arnés incluido. Batería y cargador no incluidos. Peso sin batería 4.7 kg.
169'00

NOVEDAD



CAMPEON
DESBRUZADORA A GASOLINA
23003376
Motor de de 2T con 42.7 cc y 1,25 kw. Corte con hilo 43 cm y con disco 23 cm. Suministrada con disco de 3 puntas y cabezal automático de 2 hilos de nylon 2,4 mm. Trasmisión rígida de Ø 28 mm.
169'00



OMEGA
DESBRUZADORA A GASOLINA
139971
Motor de de 2T con 52 cc y 1,6 Hp. Corte con hilo 43 cm y con disco 23 cm. Suministrada con disco de 3 puntas, carrete de nylon y arnés.
179'00

NOVEDAD



CAMPEON
DESBRUZADORA A GASOLINA
23003350
Motor de de 2T con 52 cc y 1,75 kw. Corte con hilo 43 cm y con disco 23 cm. Suministrada con disco de 3 puntas y cabezal automático de 2 hilos de nylon 2,4 mm. Trasmisión rígida de Ø 28 mm.
199'00



ALPINA
DESBRUZADORA A GASOLINA PROFESIONAL
147295
Motor de 2 tiempos de 52 CC y una potencia de 1.7 Kw. Corte con hilo 45 cm y con disco 25,5 cm. Se suministra con arnés, cabezal de nylon y cuchilla 3 dientes.
369'00



GARLAND
HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN 3 EN 1
140678
Motor 2 tiempos de 32,6 cc. y 0,9 kW. Se suministra con arnés, cabezal de 2 hilos, disco de acero, accesorio prolongador de 70 cm y accesorio podador.
192'00

WESCO

NOVEDAD



HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN A BATERÍA
23000704
Potencia 36 V. Cortasetos, desbrozadora, cortaboredes motosierra y pértiga. Incluye las dos baerías de 18V y 4 Ah cada una y cargador doble.
349'00

BIKAIN
TIJERA DE PODA A BATERÍA

141795
Potencia 16.8 V. Capacidad de corte hasta 25 mm. Funciona con 1 batería de 2.5 Ah. Incluye maletín, 2 baterías de 2.5 Ah y cargador de dos tomas.

114'00

NOVEDAD

23003294
Potencia 21.6 V, 800 W. Capacidad de corte hasta 37 mm (2 aperturas 25 y 37 mm). Funciona con 1 batería de 4 Ah. Incluye maletín, 2 baterías de 4 Ah y cargador de dos tomas.

159'00



NOVEDAD

ALTUNA
KIT DE PODA
23003296

Tijera de 28 mm de corte, motosierra con espada de 150 mm, pértiga telescópica compatible con ambas máquinas. Incluye 2 baterías de 21V 2 Ah, cargador, herramientas y cadena de recambio para la motosierra.

199'00



NOVEDAD



ALTUNA
MOTOSIERRA A BATERÍA
23003295

Potencia 21 v 800 W, Capacidad de corte 150 mm. Incluye 2 baterías de litio de 2 Ah, cargador, dispensador de aceite y dos cadenas de titanio.

94'95



ALPINA
MOTOSIERRA A BATERÍA
23000215

Motor de 20 V sin escobillas, 190 mm de anchura máxima de corte. Incluye batería de 4 Ah y cargador.

189'00

WESCO



MOTOSIERRA A BATERÍA 2X18V
143126

Espada de 30 cm. Freno de cadena de parada rápida para mayor seguridad. Lubricación automática de cadena con ventana de aceite. Tensor de cadena sin herramientas. Incluye cargador doble y 2 baterías de 4 Ah cada una.

224'00

NOVEDAD



ALTUNA
MOTOSIERRA A BATERÍA PROFESIONAL
23003297

Potencia 1000 W. Cadena de titanio, espada de 150 mm, lubricación automática. Incluye 2 baterías de 25 V y 4 Ah.

319'00



GARLAND
MOTOSIERRA ELÉCTRICA
134306

Motor de 2200 W. Espada de 40 cm. Tensor sin herramientas, visor de nivel de aceite. Freno de cadena y engrase automático.

109'00



GARLAND
MOTOSIERRA ELÉCTRICA + PERTIGA
125794

Motor de 750 W. Espada 25 cm, con ánguloregular de 0° a 40°. Ajuste telescópico de altura regulable de 1,66 m hasta 2,12 m.

139'00



POWERPLUS
MOTOSIERRA A GASOLINA
135390

Motor de 25.4 cc. Espada de 25 cm. Cadena de alta calidad que se engrasa automáticamente.

129'00



CAMPEON
MOTOSIERRA PODA A GASOLINA
23003351

Motor de 2T de 25.4 cc, potencia 0.9 Kw, espada oregon de 25 cm, engrase automático y sistema antivibración.

169'00

NOVEDAD



GARLAND
MOTOSIERRA A GASOLINA
115549

Montana 314. Motor de 2 tiempos y cilindrada de 37.2 cc. Potencia: 1.74 CV. Longitud de barra: 35 cm. Peso con barra y cadena 4,5 kg.

129'00

130199
Montana 516. Motor de 2.3 CV y 41 CC. Espada de 40 cm.

149'00



MOTOSIERRA A GASOLINA POWERPLUS
144190

Potencia 56.5 cc. Espada de 50 cm.

169'00



CAMPEON
MOTOSIERRA A GASOLINA
23003352

Motor 2T 56 cc Potencia 2,4 kw, Espada y cadena OREGON, 50 cm, engrase automático. Sistema antivibración, Peso 5,2 Kg.

239'00



ALPINA
MOTOSIERRA A GASOLINA
145677

Motor de 42,4 cc, potencia 1,90 kW-2,50 hp. Espada de 40 cm. Bomba de aceite automática regulable, tensado de cadena lateral, peso de 4,90 Kg,

249'00

WESCO

SOPLADOR A BATERÍA 18V

143124
Operación con una sola mano, diseño compacto y liviano. Empuñadura de goma sobremoldeada. Incluye cargador y batería de 2 Ah.

74'95



SOPLADOR A BATERÍA 2X18V

143125
Diseño de velocidad variable, volumen de aire de alta capacidad. Uso con una sola mano. Empuñadura de goma. Incluye cargador doble y 2 baterías de 2 Ah cada una.

139'00




NOVEDAD



**GARLAND
ASPIRADOR SOPLADOR A GASOLINA**

71286
Motor 2T, potencia 0,75 kw, cilindrada 26CC, velocidad soplador 225 Km./h, volumen soplador: 10,2 m³/min, capacidad del saco: 45 L.

179'00



**CAMPEON
ASPIRADOR SOPLADOR Y TRITURADOR**

23003364
Motor de 25,4 cc y 0.75 Kw. Velocidad del aire 62,7 m/s y volumen de aire 10,6 m³/min. Empuñadura ergonómica.

199'00

NOVEDAD



**CAMPEON
SOPLADOR DE MOCHILA**

23003365
Motor de 2t de 29 cc y una potencia de 3 Kw. Velocidad aire : 92 m/s = 331 km/h. Volumen aire : 27m³/m Peso 11 kg. Nivel de potencia acústica garantizado : 99dB(A).

369'00

**BIOTRITURADOR
ELECTRICO DE
JARDIN**

130893
2400W. Diámetro máximo de 40 mm, sistema de cuchillas y depósito de recolección de 50L. Protección contra las sobrecargas.

149'00



**KRAFFT
LUBRICANTE PARA
CADENAS DE MOTOSIERRAS**

Alarga la duración y el mantenimiento de la cadena.

51291

1 L.

4'15

79555

5 L.

15'95



**AFILADOR
ELECTRICO PARA
CADENAS**

75268
Potencia 220W. Disco 100 mm de diámetro y 7500rpm.

38'45



**KRAFFT
LUBRICANTE
SINTETICO PARA
MOTORES**

Para motosierras, cortacésped, desbrozadoras, motocultores, tractores, etc... Capacidad 1 L.

7'45

41923

De 2 tiempos.

41924

De 4 tiempos.



Bombas de achique

Bombas sumergible aguas limpias

natur

110366
Potencia 250W.
Caudal máximo
4.500 l/h.
45'95



110367
Potencia 350W
Caudal máximo
6.500 l/h.
49'95



NOVEDAD

ESPA
23003312
VIGILA 500 Evacuación,
trasvase y vaciado de aguas
residuales y vaciado de
piscinas. Interruptor de nivel
y 10 m de cable con enchufe
tipo F. Condensador interno.
Inmersión máx 2 m.

169'00



Bombas sumergible aguas sucias

natur

110370
Potencia 400W.
Caudal máximo
7.500 l/h.
54'95



110371
Potencia 750W.
Caudal máximo
13.000 l/h.
59'95



110372
Potencia 750W.
Caudal máximo
13.200 l/h. (INOX).
79'95



natur

110373
Potencia 1100 w
Caudal máximo
15.600 l/h. (INOX).
114'00



146049
Potencia 1300W.
Caudal máximo
24.900 l/h.
119'00



SUPER EGO
145779
Potencia: 1.300 W.
Caudal máx 25.000 l/h.
Altura de elevación máx.:
11m. Profundidad de
inmersión : 5m.
Tamaño máximo de
partículas: 40 mm.
124'00



Hidrolimpiadoras

WESCO

NOVEDAD

23000705
Motor de 1400 W y
presión máx de 105 bar.
89'95



NOVEDAD

23000706
Motor de 1800 W y
presión máx de 120 bar.
129'00



MAQUINARIA ELECTROPORTÁTIL

WESCO



TALADRO PERCUTOR CON CABLE

144647
Potencia nominal: 550W. Velocidad sin carga: 0-3000/min. Tasa de impacto: 0-48000/min. Mandril de llave de 10 mm. Capacidad máxima de perforación en acero: 8 mm Capacidad máxima de perforación en mampostería: 10 mm. Capacidad máxima de perforación en madera: 25 mm. Peso de la máquina: 1,50 kg. Dimensión de la máquina: 275x63x255 mm.

25'95



TALADRO PERCUTOR CON CABLE

144648
Interruptor de velocidad variable. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Interruptor de bloqueo. Agarre de goma sobre molde. Potencia nominal: 750 W. Velocidad sin carga: 0-3000/min. Tasa de impacto: 0-48000/min. Mandril de llave de 13 mm. Capacidad máxima de perforación en acero: 13 mm. Capacidad máxima de perforación en mampostería: 16 mm. Capacidad máxima de perforación en madera: 30 mm. Peso de la máquina: 1,81 kg. Dimensión de la máquina: 300x98x250 mm. 1 mango auxiliar, 1 medidor de profundidad.

33'95



TALADRO ATORNILLADOR

144627
Con clip para cinturón. Luz LED. Empuñadura de goma, con velocidad variable. Caja de engranaje de 2 velocidades. Accesorios: Batería de 2.0 Ah, cargador, clip para enganchar en cinturón.

64'95



TALADRO PERCUTOR

144641
18V. 50 NM. Diseño compacto. Caja de cambios de dos velocidades. Agarre de goma sobremoldeado. Velocidad variable con marcha atrás. Portabrocas sin llave de una sola manga. Bloqueo automático del husillo. Luz LED. 18V 13 mm. 1 batería de 2.0 Ah. 1 cargador 2A.

69'95



TALADRO PERCUTOR

144642
18V. 60 NM. Sin escobillas. Pinza de cinturón. Luz LED. Agarre de goma. Bloqueo automático del husillo. Caja de cambios de dos velocidades. Mandril de metal de una sola manga. Taladro + Percutor 18 V. 13 mm. Batería de 2 piezas de 2,0 Ah 1 cargador 2A. 1 clip para cinturón. Maletín de transporte.

129'00



AMOLADORA

23001154
115 mm, 720 W. Bloqueo del eje. Interruptor deslizante de encendido/apagado. Carcasa del engranaje de aleación de aluminio. Diseño delgado del cuerpo. Empuñadura auxiliar.

32'95



AMOLADORA CON CABLE

144646
125 mm, 900W. Diseño de cuerpo delgado. Interruptor deslizante de encendido/apagado. Bloqueo del husillo. Potencia nominal 900W. Velocidad sin carga 12000/min. Diámetro del disco 125 mm. Husillo M14. 1 mango auxiliar, 1 protector de rueda para rectificar, 1 llave inglesa, 1 par de cepillos de carbón.

39'95



AMOLADORA

144644
Mango auxiliar de 2 posiciones. Ajuste rápido de la protección. Anti-reinicio previene el inicio accidental. Protección de sobrecarga. Resistente al polvo con filtros de malla. 18V. 125 mm. M14 8500 r.p.m, 1 batería de 4,0 Ah, 1 cargador 2A, 1 mango auxiliar, 1 llave inglesa, 1 protector rápido para moler.

129'95



LIJADORA ORBITAL

144632
240W. Tamaño base 90x187 mm. Con agarre de goma moldeado, sistema de recogida de polvo, base de aluminio. Adaptador de extracción de 32 mm.

39'95



LIJADORA BANDA

144636
920W. Sistema de recolección de polvo. Cambio de correa de liberación rápida. Empuñadura de goma sobremoldeada. Control de velocidad variable. Ajuste del sistema de centrado de la correa. Interruptor de bloqueo. Potencia nominal: 920 W. Velocidad sin carga: 150-270 m/min. Tamaño de la correa: 76x533 mm. Tamaño de lijado: 76x135 mm. Peso de la máquina: 2,95 kg. Dimensiones de la máquina: 365x160x150 mm. Incluye: 1 bolsa de polvo, 1 adaptador de extracción de polvo, 1 correa de lijado de grano 80.

59'95



LIJADORA EXCÉNTRICA

144634
240W. Ø 2 mm. Tamaño de la base 125 mm, con recogida de polvo, sistema de gancho y bucle, empuñadura de goma y control de velocidad variable. Accesorios: cajón de polvo, 1 papel de lija grano 80, 1 papel de lija grano 100, 1 papel de lija grano 120, 1 adaptador de extracción de polvo.

29'95

WESCO



LIJADORA EXCÉNTRICA

144629

18V. Con sistema de recogida de polvo. Control de velocidad regulable, para discos de Ø 125mm con sistema de fijación textil. Accesorios: Batería 2.0Ah, cargador, bolsa recogida de polvo, adaptador extracción polvo (35mm), 4 hojas de lija grano 60, 4 hojas de lija grano 80, 4 hojas de lija grano 120, almohadilla de pulido 150 mm.

89'95



MULTILIJADORA DELTA

144633

160W. Tamaño de la base 140x140x80 mm. Sistema de gancho y bucle, caja de recogida de polvo de alta eficiencia, empuñadura de goma. Accesorios: 1 caja de polvo, 1 bolsa tela, 5 lijas grano 80, 5 lijas grano 100, 5 lijas grano 120.

25'95



CEPILLO ELÉCTRICO

144635

Perilla de ajuste de profundidad frontal. Puerto de extracción de polvo. Base de aluminio con ranura en V. Interruptor de bloqueo. Agarre de goma sobremoldeado. Tensión nominal: 230-240V/50Hz. Potencia nominal: 650W. Velocidad sin carga: 16000/min. Ancho de corte: 82 mm. Profundidad de corte: 2 mm. Profundidad de rebaje: 10 mm. 1 bolsa para el polvo, 1 llave inglesa, 1 guía paralela, 1 guía de reembolso.

43'95

BRUSHLESS MOTOR



18V
Lithium-ion
TECHNOLOGY



30% MÁS DE POTENCIA
50% DE EFICIENCIA
10X VIDA ÚTIL DEL MOTOR

BRUSHLESS MOTOR



ATORNILLADOR

144637

Mango de agarre suave. Función de ajuste electrónico del par. Indicación LED del cargador. Luz LED doble. Caja de cambios totalmente metálica. Voltaje: 3,6 V. Velocidad sin carga: 300/min. Portabrocas: hexagonal de 1/4". Par máximo: 5 Nm. Capacidad de la batería: 1,5 Ah. Tiempo de carga: 1 hora. 1 portapuntas magnético (60 mm), 1 broca de impacto 50 PH2, 1 cable USB (tipo C), 24 puntas de destornillador de 25 mm con anillo de color (H5*1/H4*2/H3*2/T20*2/T15*2/T10*1/S0*1/S1*1/S2*1/SL3*1/SL4*1/SL5*1/PZ1*1/PZ2*1/PH1*2/PH2*3/PH3*1)

24'95

ATORNILLADOR

144638

Luz LED. Indicador LED de carga. Empuñadura de goma sobremoldeada. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Velocidad única. Voltaje nominal: 12 V. Velocidad sin carga: 750/min. Par máximo: 12 N.m. Capacidad máxima de perforación en acero: 6 mm. Capacidad máxima de perforación en madera: 15 mm. Capacidad del mandril: 10 mm. Batería de iones de litio de 1,3 Ah. Tiempo de carga: 5 horas. Peso de la máquina: 0,84 kg. Dimensión de la máquina: 160x65x192 mm. Incluye: 1 cargador de 5 h, 1 soporte magnético 2 brocas HSS (4 mm/6 mm), 10 brocas CRV de 25 mm.

39'95



MINIHERRAMIENTA

144639

Cambio de escobillas de carbón externo. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de encendido/apagado. Bloqueo del eje. Velocidad variable. Potencia nominal: 160W. Velocidad sin carga: 8000-35000/min. Tamaño de pinza: 2,3 mm/3,2 mm. Peso de la máquina: 0,65 kg. Dimensiones de la máquina: 260x52x120 mm. Incluye: 1 pieza de eje flexible, 1 pieza de mango auxiliar delantero, 1 pieza de llave allen, 1 pieza 40 piezas de accesorios.

35'95

TALADRO PERCUTOR DE 2 VELOCIDADES

23001148

Portabrocas sin llave. Bloqueo automático del husillo. Velocidad variable con luz LED. Empuñadura de goma. Contiene 2 baterías, cargador y 75 accesorios.

132'45



SIERRA CIRCULAR

144630

1400W, 220-230V/50 Hz. Tamaño máximo de disco 190 mm. Incluye disco corte madera 24 dientes 185 mm. Guarda superior en aluminio. Base de acero.

57'95



SIERRA SABLE

144631

850W. Capacidad máxima de corte en madera 115 mm y en acero 10 mm. Longitud de carrera 28 mm. Sistema de cambio de hoja sin herramientas, placa de pie pivotante ajustable, empuñadura de goma, velocidad variable y caja de engranajes de aluminio.

54'95



SIERRA SABLE

23001151

18V, 29 mm. Motor sin escobillas. Función de péndulo con caja de engranajes de aluminio. Placa de pie pivotante. Interruptor de bloqueo. Ajuste del bisel de la base sin herramientas. Ajuste de la zapata sin herramientas.

100'95



WESCO



SIERRA DE CALAR

144651

850W. Velocidad variable. Interruptor de bloqueo, luz LED. Interruptor soplador. Conexión para extracción de polvo externa. Placa base de aluminio, corte a inglete 45° ajustable. Ajuste de velocidad eléctrico. Potencia nominal: 850W. Velocidad sin carga: 0-3000/min. Longitud de carrera: 20 mm. Capacidad de bisel: 45° a la izquierda y derecha. Función de péndulo 4. Profundidad máx. de corte acero: 12 mm. Profundidad máx. de corte plástico: 15 mm. Profundidad máx. de corte en madera.

49'95



SIERRA DE CALAR

144643

Configuraciones pendulares de 4 etapas para mejorar la eficiencia de corte. Sistema de cambio de cuchillas sin herramientas. Velocidad variable. El interruptor de bloqueo evita el arranque accidental. Agarre de goma sobremoldeado. Placa base de acero. Luz LED. Base ajustable para corte en ángulo. Llave en el almacenamiento del cuerpo. 18V. Batería de 2,0 Ah, 1 cargador 2A, 1 llave Allen, 1 cuchilla para cortar madera.

84'95



SIERRA DE CALAR A BATERÍA

23001152

18V, 26 mm. El motor sin escobillas aumenta el tiempo de funcionamiento por carga. Velocidad variable. Ajuste del bisel de la base sin herramientas. Placa base de aluminio. Luz LED. Función pendular de 4 posiciones. Función de soplado de polvo. Función de extracción de polvo.

100'95



MARTILLO COMBINADO

144649

3 funciones: martillar, taladrar y taladrar con percusión. Velocidad variable con marcha atrás. Portabrocas SDS-plus. Interruptor de bloqueo. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Agarre de goma sobremoldeado. Caja de cambios de plástico Potencia nominal: 800W. Velocidad sin carga: 0-1200/min. Tasa de impacto: 0-5300/min. Energía de impacto: 2,8J. Capacidad máxima de perforación en acero: 13 mm. Capacidad máxima de perforación en mampostería: 26 mm. Capacidad máxima de perforación en madera: 30 mm. Peso de la máquina: 3,0 kg. Dimensión de la máquina: 380x98x215 mm. 3 brocas más (6/8/10 mm). 2 brocas de cincel SDS Plus (puntiaguadas de 250 mm/planas de 20x250 mm). 1 mango auxiliar, 1 medidor de profundidad.

69'95



MARTILLO

144650

Caja de cambios de aluminio. Portabrocas SDS-plus cambio rápido. Potencia nominal: 1500 W. Velocidad sin carga: 850/min. Tasa de impacto: 4200/min. Energía de impacto: 5,5J. Máx. perforación en acero: 13 mm, mampostería: 32 mm, madera: 40 mm. Peso: 5,73 kg. Mango auxiliar. Medidor de profundidad de metal. Recipiente de plástico para grasa. Cubierta antipolvo. Maletín.

99'95



MARTILLO

23001155

1200W, 15J. Energía de impacto. Interruptor de bloqueo. Portabrocas SDS-MAX. Empuñadura principal antivibración. Empuñadura de goma sobremoldeada. Cuerpo compacto. Gatillo táctil más grande para facilitar el control.

119'95



MARTILLO

144645

Agarre de goma sobremoldeado. Velocidad variable con marcha atrás. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Función (martillo, taladro y destornillador). Sistema de cambio rápido SDS-plus. Luz LED. 18V. SDS Plus 1,3 Julios, 1 batería de 4,0 Ah, 1 cargador 2A.

119'95



MARTILLO BATERÍA

23001150

18V, 2J motor sin escobillas. Portabrocas SDS-plus de 3 funciones para taladrar, martillar y cincelar. Velocidad variable con marcha atrás. Giro hacia delante y hacia atrás. Empuñadura de goma sobremoldeada.

144'95

WESCO



ESMERILADORA

23001156

250W, 150 mm con protectores oculares ajustables. Contiene: 1 disco de amolar: Ø 150X 20 X Ø 12,7 mm izquierda / 1 disco de amolar: Ø150X 20 X Ø12,7 mm derecha.

49'95



DECAPADOR

144640

2000W. Protección contra sobrecalentamiento. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de 3 posiciones (40°C 300 l/min 350°C 300 l/min 550°C 500 l/min). Función de aire frío (40°C 300 l/min). Potencia nominal: 2000W. Flujo de aire de 3 posiciones 40° 300L/minuto 350° 300L/minuto 550° 500L/minuto. Peso: 0,6 kg. 1 boquilla de concentración, 1 boquilla plana, 1 boquilla de protección de vidrio, 1 boquilla de gancho, 1 raspador.

24'95



DECAPADOR

23001153

18 V. Funcionamiento inalámbrico. 2 niveles de temperatura. Modo de enfriamiento automático de 3 segundos después de apagar la máquina para mayor seguridad. Gancho retráctil. Las resistencias de alto rendimiento alcanzan la temperatura de funcionamiento en 5 minutos.

45'95



LLAVE DE IMPACTO

144628

300NM. Batería de 18V, 3 velocidades. Motor sin escobillas, velocidad variable, luz LED. Accesorios: Batería de 4.0 Ah, cargador, clip para enganchar en cinturón.

119'95

Cargadores y baterías



CARGADOR DE BATERÍA

143136

18V, con indicador de capacidad de la batería. Apto tanto para baterías de 2 y de 4 Ah. Con orificios de montaje en pared.

14'95



CARGADOR + BATERÍA

CARGADOR DE BATERÍA

143135

18V, con indicador de capacidad de la batería. Apto tanto para baterías de 2 y de 4 Ah. Con orificios de montaje en pared.

39'95



BATERÍA 2.0 Ah

143133

18V.

29'95



BATERÍA 4.0 Ah

143134

18V.

44'95

HERRAMIENTAS

IRONSIDE®

BOLSA PORTA HERRAMIENTAS MULTIBOLSILLOS

143607

En nailon balístico 1680 D muy resistente a la abrasión. Parte inferior de goma. Correa de transporte y asa de plástico, 14 bolsillos exteriores, 3 soportes para correas, 8 bolsillos interiores con correas. Soporte para cinta métrica. Soporte interno de herramientas extraíble con correas. Capacidad para 40 herramientas. Herramientas no incluidas.

37'95



MALETA TROLLEY PORTAHERRAMIENTAS

143608


Con ruedas de alta resistencia de Ø 9 cm. Asa telescópica (altura extendida 107 cm). 1 gran bolsillo frontal con cremallera con tira de velcro y bolsillo con cremallera en el costado. 6 bolsillos pequeños en el exterior, 9 bolsillos divididos en el interior. Panel de herramientas extraíble.

89'95



Herramientas no incluidas.

ORDENACIÓN



ESCOBERO 2 PUERTAS
144694
124'95



Armarios


Tablero de partículas melaminizado. Color blanco



ARMARIO PARA COLGAR 2 PUERTAS
147547
49'95



ARMARIO 2 PUERTAS
147525
59'95



ARMARIO MULTIUSO 1 PUERTA
144693
79'95



ARMARIO MULTIUSO 2 PUERTAS
144695
104'95

BAOBAB

CESTA DE ORDENACIÓN

Referencia	Tamaño	Color	PVP
125015	12,8x16,7x10 cm	Blanco	2'95
147330		Antracita	
125018	18,1x27,2x13 cm	Blanco	5'60
147331		Antracita	
125020	16x38,5x29,4 cm	Blanco	9'30
147332		Antracita	
125022	23x38,5x29,4 cm	Blanco	11'60
147333		Antracita	



PONGOTODO
40 litros.
18'95

121076 Antracita.
119994 Blanco.





CUBO INDUSTRIAL 50L
132142
Ø 45,5 cm. Altura 50,5 cm.
21'95
Disponible también en 70L y 95L.



CONTENEDOR NEGRO CON PEDAL 120L
Material PP. Base negra. Pedal gris
59'95
10003804 Tapa azul.
10003805 Tapa verde.
10003802 Tapa gris.
10003803 Tapa amarilla.

CUBO DE BASURA CON TAPA SENSOR 30L
132972
Cubo de basura con tapa sensor automática de infrarojos. Funciona con 4 pilas AA no incluidas. 25x33,5x63,5 cm.



68'50

CUBOS DE RECICLAJE



CONTENEDOR RECICLAJE 50 L NEGRO
40x35,5x57,5 cm.
29'95
99657 Tapa amarilla.
99658 Tapa azul.
130606 Tapa verde.



CONTENEDOR SELECTIVO PEDAL Y RUEDAS
51x42,5x87,5 cm.

Referencia	Capacidad	Medidas	Tapa	PVP
97674	80 L	49x41,5x73,5 cm	Verde	58'95
147445			Azul	
147446			Amarilla	
97675	120 L	51x42,5x87,5 cm	Verde	66'95
147230			Azul	
147231			Amarilla	

CUBO BASURA CON PEDAL
106828
23 L.

12'95



CUBO CON PEDAL MILENIUM
23 L.

15'95

53505 Blanco.
99231 Gris.
144823 Negro.



CUBO BASURA CON PEDAL
135001
25 L. 26x36x47 cm. Beige.

21'95



CUBO BASURA CON PEDAL
118179
25 L. Plástico metalizado.

29'95



vivahogar

CUBO BASURA INOX
125302
20 L. 29x44 cm.

32'95



CUBETA RECICLAR
Marrón. Con asa.
23001837
12 L.

9'95

144825
15 L.

11'95



CUBO PEDAL METAL DECUBIN 2
96258
34,2x29,1x43 cm. Plástico decorado metal. Duo de 24 L 2 en 1, tiene 2 compartimentos para uso ecológico. El divisor puede ser opcionalmente puesto o no. No se oxida, no se raya, anti-huellas y fácil de limpiar.

28'95



CUBETA RECICLAR
15 L.

11'95

144814 Amarillo.
144816 Verde.
144815 Azul.

TAPA



144817 Tapa de plástico para cubetas de reciclaje de 12l o 15 l.

3'95

CUBO CON PEDAL SMART RECICLAJE

25 L. Diseño estrecho y alto, para una optimización de espacio. Pedal retráctil. Encastrable y apilable. Apertura de la tapa 90 grados. Marco sujeta bolsas y muescas para la sujeción de la bolsa. Bisagra metálica. Material PP, BPA free.

21'95

129647 Azul.
129646 Verde.
129648 Amarillo.
129649 Negro.



24'95
130602 Madera.



**CONTENEDOR RECICLAJE
CON PEDAL**
135002
17 L+8L. 33,5x31x42 cm. Beige.
29'50



100%
material
reciclado

CUBO PEDAL DUO
147531
18 L+10 L. 39x29x51 cm.
Plástico decorado metal
plata. Fácil limpieza, no
huellas, no óxido.
59'50



**CUBO BASURA INOX
RECICLAJE CON PEDAL**
125141
36 L. 59x39x47 cm. 3 compartimentos.
114'95



EQUIPAMIENTO DE HOGAR

**BOX
PLUS**

**CARRETILLA
ALUMINIO
PLEGABLE**
143044
Capacidad 70
kg. Ø ruedas 125
mm. Tamaño total
extendida 100x39x41
cm, plegada
71x40x8,5 cm.

34'95



KYLATE

Tacos
antideslizantes

**TABURETE ESCALERA
PRAKTICO.** Tacos
antideslizantes. Hasta 150 Kg.
Dimensión de los escalones
30x20 cm.

Referencia	Peldaños	Altura plegada	PVP
146739	2	91 cm	29'95
146740	3	116 cm	38'75
146741	4	142,5 cm	49'30



**AM
BIT**

Referencia	Peldaños	Medidas	PVP
142910	2	0,38x2,37x1,03 m	34'95
142911	3	0,40x2,58x1,25 m	39'95
142912	4	0,43x2,79x1,48 m	49'95
142913	5	0,45x3,01x1,72 m	59'95
142914	6	0,48x3,23x1,95 m	64'95
142915	7	0,50x3,44x2,18 m	84'95
142916	8	0,52x3,66x2,42 m	99'95

ESCALERA ALUMINIO

Fabricada según norma EN 131. Escalera de aluminio muy estable y segura. Plataforma de polipropileno con sistema de bloqueo exclusivo. Escalón de 8 cm con rebordes antideslizantes. Peso máximo 150 kg.



KYLATE

Tacos
antideslizantes

**TABURETE ESCALERA
SUPER PRAKTICO.** Barandilla superior
sobredimensionada. Seguro anticierres
una vez desplegada. Escalones con
lámina de goma antideslizante y
dimensión especial de 30x20 cm.
Tacos antideslizantes. Hasta 150 Kg.

Referencia	Peldaños	Altura plegada	PVP
146742	2	114,5 cm	39'95
146743	3	140,5 cm	51'75



**AM
BIT**


ESCALERA ALUMINIO Peldaño ANCHO

Fabricada según norma EN 131. Arco de 60 cm. Plataforma superior con sistema de seguridad. Peldaños anchos de 12 cm. Peso máximo 150 kg.

Referencia	Peldaños	Medidas	PVP
146926	3	0,41x2,59x1,20 m	59'95
146927	4	0,44x2,80x1,41 m	69'95
146928	5	0,47x3,01x1,62 m	84'95
146929	6	0,49x3,22x1,83 m	99'95
132061	7	0,52x3,43x2,04 m	129'30



COLOR
NEGRO



TENEDERO ALAS
23002762
18 m de tendido. Acero
pintado capry black
180x44x96 cm.


18'95

**BOX
PLUS**



**TENEDERO RESINA
SIENA**
143912
Blanco. 20 m de tendido.
185x56x120 cm.

29'95



TENEDERO ALAS
134470
HERCULES. Inox. Varillas
aluminio anodizado. 100%
anticorrosión.
20 m de tendido.
178x56x90 cm.

54'95

**AM
BIT**



TENEDERO ALAS
146984
Milan. Aluminio
anodizado, patas de
acero con tratamiento
especial anti óxido, 100%
anticorrosión. 18 m de
tendido. 174x56x93 cm.

32'95



TENEDERO MARIPOSA
103090
Plegable 4 alas, aluminio
anodizado y patas de acero
con tratamiento anti óxido.
100x171x111 cm. 30 m de
tendido.

63'95



**TENEDERO
EXTENSIBLE BLANCO**
5 Líneas de tendido. AC
EPOXI.

66545
80x23x71 cm.
23'50

Disponible también en:
100x23x71 cm, 120x23x71 cm, 140x23x71 cm,
160x23x71 cm, 180x23x71 cm.

**TENEDERO
DE TECHO TEZNO**
121033

En aluminio anodizado.
Extensible de 100
a 160 cm. 10 líneas
de tendido. Cómodo
dispositivo para subirlo
y bajarlo. 100-160x78
cm.
19 m de tendido.

54'95



**AM
BIT**

**TABLA
PLANCHAR**
23001692
105x30 cm. ONE.
Altura regulable de
60 a 90 cm.

29'00



**TABLA
PLANCHAR
SIMPLE**
116x35 cm. Altura
regulable.

49'95
140297

Gris.
146970
Blanco.



**TABLA DE PLANCHAR
HOMIE**
124x40cm. Altura regulable.

57'50

140298
Blanca.
146861
Gris.



AM
BIT



SUELA
INOXIDABLE

PLANCHA DE VAPOR

142859
Potencia: 2600 W. Golpe de vapor: 100 gr/min.
Suela: Inoxidable.

26'95



SUELA
INOXIDABLE

**ROWENTA
PLANCHA VAPOR**

146847
DW4308, 2500 W, golpe de vapor 150 g/min, suela
inoxidable con 300 microagujeros para una perfecta
distribución del vapor, protección antigoteo, modo ECO.

54'95



CUBRETEDEDERO CON CALEFACTOR

127939
Secado rápido, mínimo consumo energético, con cremallera,
enchufe europeo, cable 1.4 metros. Seca la ropa en tan solo
1 hora mientras calientas tu hogar. Extensible: 105-180 x 56x
106 cm. Calefactor con termostato.

49'50

AM
BIT

**Linea acero inox calidad,
diseño y elegancia**

Tostadores inox, 6 niveles de tostado, funciones:
recalentar, descongelar y cancelar. Bandeja recogemigas.
Incluye rejilla para calentar bollos, panecillos, pan
redondo, etc...



RANURA LARGA

142932
31'95

**DOS RANURAS
LARGAS**

142933
42'95



**SANDWICHERA CON
PLACAS GRILL**

142931
800 W, placas grill antiadherentes,
2 pilotos luminosos: conexión y
temperatura correcta. Se puede
guardar en posición vertical, asa de
toque frío, fácil limpieza.

22'95

AROMA DUO



CON 2
CACILLOS

CAFETERA ESPRESSO

23000467
20 bares de presión, bomba Ulka, sistema de calentamiento Thermoblock,
depósito de agua 1 L, botón 1 ó 2 tazas. vaporizador de leche. **2 cacillos:**
para café molido y cápsula tipo Nespresso.

109'00

**HERVIDOR DE AGUA
ELECTRICO**

Cuerpo de acero inoxidable
acabado mate, botón de
encendido en el asa, botón
apertura de tapa en el asa,
resistencia oculta, luz de
encendido LED.

142926 1 L **24'95**
142936 1,7 L **29'95**



Cuchillas
recubrimiento
de titanio

1000W

**BATIDORA DE
VARILLA**

1000W. Pie de acero
inoxidable desmontable. 2
velocidades. Cuchillas de
titanio. Vaso medidor de
600ml.

142917
34'95

142934
Incluye picadora
de 400ml.

44'95

FREIDORA POR AIRE AMBIT

143052
1300-1500 W, capacidad 4 L, 12 programas preestablecidos, temporizador hasta 60 min., temperatura desde 60°C-200°C. Ancho 25,8 cm x fondo 33 cm x alto 31,5 cm. Cesta de 19,5 x 19,5 cm.

69'95**4L****FREIDORA POR AIRE AMBIT 143053**

1600-1800 W, capacidad 5.5 L, 12 programas preestablecidos, temporizador hasta 60 min., temperatura desde 60°C-200°C. Ancho 31.5 cm x fondo 37 cm x alto 32 cm. Cesta de 23 x 23 cm.

89'95**5,5L****DOBLE CESTA****AM
BIT****Accesorios incluidos**

Cepillo parquet

Boquilla ranuras 2 en 1

Cepillo muebles

Cepillo mini turbo ideal hogares con mascotas

ASPIRADOR CICLÓNICO SIN BOLSA CLEAN

23000468
700 W, compacto. Con filtro HEPA que elimina eficazmente el polvo, las partículas y los ácaros alérgicos para una limpieza del aire eficaz. Capacidad: 1.5 L.

89'95**Accesorios incluidos**

Boquilla ranura

Boquilla cepillo y tapicería

2 Filtros HEPA

Soporte de pared

Se mantiene en posición vertical

ESCOBA ASPIRADOR MULTIFUNCIÓN SIN CABLE SLIM

23000650
220 W, batería litio extraíble de 25.9 V, 3 velocidades, autonomía hasta 40 minutos, cepillo motorizado con luz, posición parking. Depósito 0.8L.

139'00**KYLATE****CAJA FUERTE ELECTRONICA EMPOTRAR KYLATE**

142774
102E. Apertura mediante teclado y llave. Puerta de 6 mm con 2 bulones y cuerpo de 2 mm. Med.: Exteriores 29x37x22 cm, interiores 21x33,5x16,5 cm.

267'75**CAJA FUERTE ELECTRONICA SUPERFICIE KYLATE**

143052
102ES. Apertura mediante teclado y llave. Puerta de 6 mm con 2 bulones y cuerpo de 2 mm. Medidas: Exteriores 290x370x350 mm, interiores 28,5x36,5x28 cm.

328'30

ILUMINACIÓN



PLAFÓN COMPACTO LED PHILIPS
144357
C1200 4000k - 640 lm Ø22,5 x 6,8 cm.
12'95



PLAFON REDONDO DETECTOR DE MOVIMIENTO
134886
24W Ø33x6,5 cm. 6500 LM.
24'95



PLAFON REDONDO

137621	14W	1150LM.	4000K	Ø 26x5.8 cm.	13,95
134880	14W	1150LM.	6500K	Ø 26x5.8 cm.	13,95
134881	24W	1900LM.	6500K	Ø 33x5.8 cm.	17,95
137622	24W	1900LM.	4000K	Ø 33x5.8 cm.	17,95
134882	32W	2600LM.	6500K	Ø 38x6.3 cm.	26,95
137623	32W	2600LM.	4000K	Ø 38x6.3 cm.	26,95



PHILIPS PLAFÓN COMPACTO LED MOIRE
Luz neutra.
144356 10W 1100LM. Ø 26,5 cm. **15,95**
134883 17W 1900LM. Ø 31,9 cm. **24,95**
137625 36W 3800LM. Ø 49 cm. **54,95**



PHILIPS PLAFON COMPACTO LED MAUVE
147481
4000K - 2000LM 32,2x32,2x7,5cm.
31'95



PLAFON CUADRADO

137624	24W	1900LM.	4000K	33x33x8 cm.	15,95
134883	24W	1900LM.	6500K	33x33x8 cm.	15,95
137625	32W	2600LM.	4000K	38x38x7 cm.	21,95
134884	32W	2600LM.	6500K	38x38x7 cm.	21,95
137626	36W	3200LM.	4000K	48x48x8 cm.	31,95
134885	36W	3200LM.	6500K	48x48x8 cm.	31,95



PHILIPS FLEXO SOBREMESA DONUT CLIP
3W 175LM 4000K.
147343 Blanca.
23003069 Rosa.
26'95



PHILIPS FLEXO SOBREMESA ROCK
23003070
5W 90LM 500K Blanco.
27'95



PHILIPS FLEXO SOBREMESA TILPA
23003071
5W 90LM 500K Blanco.
27'95



PHILIPS FLEXO SOBREMESA BUCKET
141842
7W 200LM. 3 temperaturas de color.
34'95



PHILIPS FLEXO SOBREMESA HAT
23003072
4,5W 80LM. 3 temperaturas de color.
36'95

Osmosis



CARTUCHO PARA EQUIPO ULTRAFILTRACION AGUA PURE 23000048

0,02-0,1 µM. Para ref 23000046. Es la última etapa del circuito de tratamiento del agua PURE. Tamaño 260-270mm.

46'95



PACK CARTUCHOS PP-C1-C2 23000047

Para equipo de ultrafiltración agua ref. 23000046.

54'45

H2O
2005



GRIFO OSMOSIS INVERSA H2O 145048

Grifo de acero inoxidable aleación 304 de primera calidad SIN PLOMO proporciona un rendimiento mucho mayor anticorrosión y a prueba de óxido. Manilla de palanca de 90° y pico giratorio de 360°.

27'95

H2O
2005

Serie FICUS Cartucho cerámico Ø40mm, cuerpo latón, mando zamak.



*Incluyen: mango, flexo y soporte

GRIFO BIDÉ MONOMANDO 146151

Latiguillos 35 cm, marca flexitub, con certificado AENOR 3.

26'95



GRIFO LAVABO MONOMANDO 146150

Latiguillos 35 cm, marca flexitub, con certificado AENOR.

26'95



*MONOMANDO SERIE FICUS DUCHA 146153

Soporte: ABS cromado, mango:1 función, material ABS cromado. flexo extensible 1.70-2.20m, de inox.

39'95



*GRIFO BAÑO MONOMANDO 146152

*Soporte: ABS cromado, mango:1 función, material ABS cromado. flexo extensible 1.70-2.20m, de inox

43'95



Serie k8 La serie k8 dispone de cuerpo en latón con cromados de alta calidad, aireador antical y cartuchos cerámicos silenciosos

MONOMANDO BIDE
143897
37'95



MONOMANDO LAVABO
143896
38'95



MONOMANDO DUCHA
143895
54'95

+ Kit flexo y mango de ducha.



MONOMANDO BAÑO-DUCHA
143894
63'95

+ Kit flexo y mango de ducha.



Grifo fregadero

H2O
205



MAR
23002071
Caño horizontal giratorio, acabado en cromo. Incluye set de fijación y dos latiguillos de 35 cm cada uno. Cartucho cerámico de 40 mm, manetas de zinc y cuerpo de latón.
27'95



ALBA
23002070
Extraíble, caño horizontal giratorio. Cuerpo de latón y maneta de zinc. Cartucho de discos cerámicos 40 mm. Latiguillos de 400 mm. Med.: 23x18,5 cm.
49'95



KRIS
23002069
Cartucho de discos cerámicos de 35mm s/f. latiguillos de 400mm.
34'95



NATH
23002068
Incluye set de fijación y dos latiguillos de 40 cm. Cartucho discos cerámicos 40mm S/F. Manetas de zinc y cuerpo de latón. Caño giratorio. Aireador H22. Med.: 34.45x25.3x5 cm.
36'95



MIQ NEGRO
23002067
Caño orientable flexible para mayor comodidad de uso. Medidas: 38x26.4x4.15 cm
49'95



ESCOBILLA BOHOL / SKY WHITE
23001280
Fabricado con polipropileno reciclado, diseño moderno y funcional.

10'95




ESCOBILLA BAÑO TPE / BLANCA
23001291

Escobilla de recipiente pequeño y sólido de color blanco para instalar tanto en suelo como pared, piña de TPE no daña el esmalte, de secado rápido y antiolor, color gris.

12'95

Alfombras de baño BCN

36x72 cm
14'95



Antideslizante
Con ventosas,
de PVC

NERO Fabricado en acero inoxidable y zamak en color negro mate, tornillos incluidos y sistema de fijación sin taladro de venta por separado.



COLGADOR
23001282
12'95



PORTARROLLOS SIN TAPA
23001283
20'95



TOALLERO ARO
23001284
19,5x5x22 cm.
24'95



ESCOBILLA BAÑO
23001281
22'95



TOALLERO
23001285
6x6,5x45 cm.
34'95

23001286
6x6,5x60 cm.
42'95



COLUMNA DE DUCHA

Con rociador cuadrado 20x20cm. Mango de ducha de 1 posición con flexo de 1,7 m. Soportes a pared y accesorios de fijación incluidos. Altura ajustable 85-155 cm.

130201
Grifo monomando.

94'95

104597
Grifo termostático. Ø 24,5cm.

129'00





AERO 360°

ABSORBENTE DE HUMEDAD Y **STOP AL OLOR**

ANTI-HUMEDAD ANTI-OLOR

GRAN EFICIENCIA

Patentado, tableta con abertura centrada para una mejor exposición al aire, de cristales activos para una absorción de humedad avanzada.

****TECNOLOGÍA PATENTADA**

Reducción activa de malos olores. Capturados y neutralizados por reacción química.



RUBSON SE COMPROMETE



98304
Rubson Aero 360°
16,50€

144811
Rubson Minifresh
6,95€

TABLETAS AROMÁTICAS



Bienvenido a un hogar saludable

ferrCASH
FERRETERIAS EN CADENA



www.tiendeo.com

¡Cerca de ti!

Precios válidos para la Península. Impuestos incluidos. En los precios no se incluye el atrezzo utilizado para las fotografías. No incluye montaje ni reparto. Los iconos, imágenes y logos son propiedad de sus respectivas marcas. Las medidas se expresan en ancho, alto y fondo.

Del 19/10/2024 al 15/01/2025